

Biohort CasaNova® - Nebengebäude

Art-Nr.: BH-51010 / Marke: [Biohort](#)



8.249,00 EUR / Stück

inkl. 19% USt. inkl. Versand

🕒 Lieferzeit 21 - 25 Tage

Dieses Produkt ist versandkostenfrei!



Produktinformation



Produktinformation




Das isolierte Biohort **Design-Nebengebäude CasaNova®** besteht nicht nur mit ganzjähriger Nutzbarkeit und moderner Optik, sondern lässt sich auch ganz einfach individualisieren. Zusätzlich zu den bestehenden Fenster-, Tür- und Tороptionen wurde das neue Glaselement entwickelt, das mehr Wohnlichkeit schafft. So haben Sie die freie Entscheidung, ob das CasaNova® Gerätehaus, Werkstatt oder Hobbyraum sein soll; ob Sie es zum Überwintern von Pflanzen oder mit dem neuen Saunamodul zum Schwitzen nutzen wollen. Das Design-Nebengebäude CasaNova® ist in 3 Farben und 9 Größen erhältlich.

Größen und Farben

Größen in cm, eingezeichnete Maße sind Außenmaße inkl. Dachvorsprung, gestrichelte Linie = Dachvorsprung

Produktinformation



Produktinformation



silbergrau-metallic, quarzgrau-metallic und dunkelgrau-metallic

Innenfarbe: grauweiß

Grundausstattung



Einfachtür

mit Niro-Drückergarnitur und Zylinderschloss (inkl. Reserveschlüssel), verhindert ungebetenen Zutritt und wird von Versicherungen anerkannt. Die Tür ist besonders stabil ausgeführt. Türlichte: 90x198 cm.

Die Anschlagrichtung (links od. rechts) kann frei gewählt werden (Abb. Türanschlag rechts). Der Einbau ist an allen Seiten möglich.



Gasdruckfeder

öffnet und schließt die Tür bzw. hält sie in geöffneter oder geschlossener Position.



Produktinformation

360° Acrylglas-Lichtband

sorgt im CasaNova von allen Seiten für ausreichend Licht. Das Acrylglas lässt sich auf 2 Seiten zum Belüften öffnen.



niedrige Bodenschwelle

ermöglicht ein ruckfreies und bequemes Ein- und Ausfahren mit diversen Geräten (Höhe 26 mm).



2 Dachgullys mit Regenfallrohren

sorgen für einen problemlosen Abfluss des Regenwassers.



modernes Flachdach

Produktinformation



mit einer 3-Schicht-Holzdecke und einer robusten, UV-beständigen und wurzelfesten EPDM-Folie. Das Dach kann auch bauseits mit XPS-Hartschaumplatten isoliert werden. Eine Dachbegrünung ist ebenfalls möglich. Für einen guten Wasserabfluss hat das Dach eine Neigung von 1%, welche von außen nicht sichtbar ist.

Zubehör



Bodenrahmen

Verleiht dem Nebengebäude auch ohne Betonfundament die notwendige Stabilität. Die mitgelieferten Bodenanker tragen zur Sturmsicherheit bei. Der Bodenrahmen muss sofort eingeplant werden – ein nachträglicher Einbau ist **nicht** möglich. Der Alu-Bodenrahmen hat einen Querschnitt von 80 x 40 mm (B x H).

Produktinformation



Bodenplatte

Hochwertiger Alu-Riffelblechboden, elegant und funktionell. Der Boden besteht je nach Hausgröße aus 4 bis 12 Platten inklusive Verbindungsschienen. Zur optimalen Verlegung der Alu-Bodenplatten ist der Alu-Bodenrahmen erforderlich. Beachten Sie bitte, dass die ALU-Bodenplatte mit einer Schüttung oder XPS-Hartschaumplatten in einer Stärke von ca. 2-3 cm zu unterfüttern ist (nicht im Lieferumfang enthalten).



Produktinformation

Saunamodul

Mit dem Biohort Thermarium in 5-Eck-Ausführung erfüllen Sie sich Ihren Traum von der eigenen Sauna: Die Grundfläche von 200 x 200 cm (innen 180 x 180 cm) bietet ausreichend Platz für zwei Personen. Der 6 kW Saunaofen sorgt für die nötige Hitze, die über eine benutzerfreundliche Steuerung stufenlos geregelt wird. Skandinavische Fichte gewährleistet den original finnischen Saunacharakter. Das Thermarium ist komplett ausgestattet mit Eckleuchte, Komfortliegen, Sanduhr, Thermometer und einem vollständigen Aufguss-Paket, sodass dem sofortigen Saunavergnügen nichts mehr im Wege steht!



Bodentiefe Glaselement

Bringt Außen mehr Eleganz und Innen mehr Licht und Wohnlichkeit. Das Seitenwandelement mit einer fixverbauten Isolierglasfläche von 83 x 181 cm (B x H) kann je nach Wandlänge auch mehrfach nebeneinander positioniert werden (jedoch nicht als ECKelement), sodass sich Ihr CasaNova® optisch öffnet. So wirkt es noch moderner und leichter.



Dreh-Kipfenster Casanova

Das hochwertige Fenster mit Isolierglas bringt noch zusätzliches Tageslicht ins Design-Nebengebäude (Rahmenmaß 83x65 cm, Einbauhöhe auf 119 cm Unterkante Außenrahmen). Der Fensteranschlag kann frei gewählt werden. Da die Seitenwandpaneele bereits von Biohort für das Fenster ausgeschnitten werden, ist ein nachträglicher Einbau des Fensters **nicht** möglich.



Vorbereitung für Aussenbeleuchtung

Diese macht Ihr CasaNova zu einem wahren Highlight. Die Ausfräsungen an der Vorderseite ermöglichen den Einbau von 3 (Spots nicht im Lieferumfang enthalten).



2. Türflügel Casanova

Erleichtert Ihnen das Ein- und Ausfahren mit größeren Geräten. Die gesamte Türöffnung kann damit auf 187x198 cm (Türlichte BxH) vergrößert werden. Der 2. Türflügel ist mit einer zweifachen Verriegelung, einer Gasdruckfeder sowie einer Bodenschwelle ausgestattet. Der standardmäßige Einbau erfolgt in der Vorder- oder Rückwand. Die Positionierung seitlich ist gegen Aufpreis ebenfalls möglich.

Der 2. Türflügel kann nachträglich **nicht** eingebaut werden.

Produktinformation



Zusatztür Casanova

f
€
€

und macht Ihr CasaNova von zwei Seiten begehbar. Der Lieferumfang
umfasst eine Gasdruckfeder sowie eine zusätzliche Bodenschwelle. Türlichte:
nachträglicher Einbau ist **nicht** möglich.



Doppeltes Acrylglas (keine Schiebefunktion)

Produktinformation



Für eine optimale Isolierung ist das Acrylglas-Lichtband auch doppelglasig erhältlich. Bitte beachten Sie, dass bei dieser Variante die Schiebefunktion des seitlichen Acrylglases entfällt.



Deckensektionaltor Casanova (Marke: Hörmann)

Für alle, die besonders hohen Wert auf Komfort legen. 42 mm starke Lamellen sorgen für Stabilität und beste Wärmedämmung. Ein integrierter Fingerklemmschutz, eine Absturzsicherung sowie ein optionaler elektrischer Antrieb mit Funkfernbedienung sind nur einige der zahlreichen Vorteile dieses Tores. Toröffnung: 236x200 cm (B x H). Einbau nur in der Vorder- oder Rückwand möglich! Für CasaNova 3x3 (nur ohne elektrischen Antrieb), 3x4, 3x5, 3x6, 4x4, 4x5 und 4x6 möglich.

Das Tor kann nachträglich **nicht** eingebaut werden, Standardtür entfällt. Farbe: silber.

Produktinformation



Fahrradaufhängung Bikemax Cassanova

Der BikeMax kann im CasaNova ganz einfach montiert werden. Der Aufhängehaken ist 11-fach höhenverstellbar und wurde für Fahrräder aller Größen entwickelt. Überdies ist eine Absperröse für Fahrradschlösser im BikeMax bereits integriert.



Regalsteher (2 Stück)

Produktinformation

pulverbeschichtete Regalsteher, passend für Klapptisch, Regalböden und Hakenset. Belastbarkeit von 150 kg je Regalsteherpaar.



Regalböden Casanova



Regalböden in den Tiefen von 24,5 cm und 43 cm (Breite 99 cm)

Klapptisch



t. Eine stabile Arbeitsfläche die rasch hinauf- und hinunter geklappt

Haken-Set Casanova

Set bestehend aus je einem Kombi-, Stiel- und Schaufelhaken und einer Wandschiene, die in 2 Regalsteher (optional erhältlich) eingehängt wird.



Beschichtete Dachsteher

Die Dachsteher in grauweiß (Innenwandfarbe) lassen Ihr CasaNova noch eleganter erscheinen.

Kann nachträglich **nicht** eingebaut werden!

Übersicht Biohort Qualität und Farben

Biohort Stahlblechqualität PDF (140 KB)

Übersicht der Biohort Farbtöne

Biohort-Farbe RAL-Nummer Produkte

Weiß

diese Farbe hat keine Ähnlichkeit mit einer RAL-Farbe

FreizeitBox, Paket-Box Silber-metallic ähnlich RAL 9006 CasaNova, Neo, HighLine, Panorama, AvantGarde, AvantGarde ECO Europa, MiniGarage, StoreMax, Geräteschrank, WoodStock, HighBoard, CornerBoard, LoungeBox, FreizeitBox, Paket-Box Quarzgrau-metallic ähnlich RAL 7039 CasaNova, Neo, HighLine, Standard-Dachfarbe HighLine, Panorama, AvantGarde, Europa, Geräteschrank, WoodStock, HighBoard, CornerBoard, StoreMax, LoungeBox, FreizeitBox, HochBeet, Paket-Box, Pflanzbeet Belvedere Dunkelgrau-metallic diese Farbe hat keine Ähnlichkeit mit einer RAL-Farbe CasaNova, Neo, HighLine, Panorama, AvantGarde, Europa, MiniGarage, StoreMax, Geräteschrank, WoodStock, HighBoard, CornerBoard, LoungeBox, FreizeitBox, HochBeet, Paket-Box, Pflanzbeet Belvedere, Komposter MonAmi Bronze-metallic diese Farbe hat keine Ähnlichkeit mit einer RAL-Farbe FreizeitBox, Paket-Box Dunkelgrün

ähnlich RAL 6005

Europa, Geräteschrank Grauweiß ähnlich RAL 9002 Standard-Innenfarbe für alle Produkte

Produktinformation



Die auf der Website abgebildete Produktfarben können von den tatsächlichen Produktfarben abweichen. Die verwendeten Farblackierungen werden speziell für Biohort hergestellt und entsprechen keiner RAL-Nummer. Da wir als Biohort-Händler über Original-Farbmuster verfügen, empfehlen wir diese vor dem Kauf zu besichtigen.

Gern senden wir Ihnen kostenlose Materialmuster (Farbmusterbleche) in der Größe 87 x 75 mm zu!

verfügbare Optionen

Biohort Farbton

 silber-metallic quarzgrau-metallic dunkelgrau-metallic

CasaNova Größe / Türanschlag ändern / Alu-Bodenrahmen für CasaNova / Alu-Bodenplatte für CasaNova / Deckensektionaltor

- 3 x 2 m / rechts / ohne / ohne / ohne (8.249,00 EUR)
- 3 x 2 m / links / ohne / ohne / ohne (8.249,00 EUR)
- 3 x 2 m / rechts / 3 x 2 m / ohne / ohne (8.608,00 EUR)
- 3 x 2 m / links / 3 x 2 m / ohne / ohne (8.608,00 EUR)
- 3 x 2 m / rechts / 3 x 2 m / 3 x 2 m / ohne (9.137,00 EUR)
- 3 x 2 m / links / 3 x 2 m / 3 x 2 m / ohne (9.137,00 EUR)
- 3 x 3 m / rechts / ohne / ohne / ohne (9.490,00 EUR)
- 3 x 3 m / links / ohne / ohne / ohne (9.490,00 EUR)
- 3 x 3 m / rechts / 3 x 3 m / ohne / ohne (9.909,00 EUR)
- 3 x 3 m / links / 3 x 3 m / ohne / ohne (9.909,00 EUR)
- 3 x 3 m / rechts / 3 x 3 m / 3 x 3 m / ohne (10.678,00 EUR)
- 3 x 3 m / links / 3 x 3 m / 3 x 3 m / ohne (10.678,00 EUR)
- 3 x 3 m / rechts / ohne / ohne / silber ohne Antrieb (11.289,00 EUR)
- 3 x 3 m / links / ohne / ohne / silber ohne Antrieb (11.289,00 EUR)
- 3 x 3 m / rechts / 3 x 3 m / ohne / silber ohne Antrieb (11.708,00 EUR)
- 3 x 3 m / links / 3 x 3 m / ohne / silber ohne Antrieb (11.708,00 EUR)
- 3 x 3 m / rechts / 3 x 3 m / 3 x 3 m / silber ohne Antrieb (12.477,00 EUR)
- 3 x 3 m / links / 3 x 3 m / 3 x 3 m / silber ohne Antrieb (12.477,00 EUR)
- 3 x 4 m / rechts / ohne / ohne / ohne (10.990,00 EUR)
- 3 x 4 m / links / ohne / ohne / ohne (10.990,00 EUR)
- 3 x 4 m / rechts / 3 x 4 m / ohne / ohne (11.469,00 EUR)
- 3 x 4 m / links / 3 x 4 m / ohne / ohne (11.469,00 EUR)
- 3 x 4 m / rechts / 3 x 4 m / 3 x 4 m / ohne (12.498,00 EUR)
- 3 x 4 m / links / 3 x 4 m / 3 x 4 m / ohne (12.498,00 EUR)
- 3 x 4 m / rechts / ohne / ohne / silber ohne Antrieb (12.789,00 EUR)
- 3 x 4 m / links / ohne / ohne / silber ohne Antrieb (12.789,00 EUR)
- 3 x 4 m / rechts / ohne / ohne / silber mit elektr. Antrieb* (13.289,00 EUR)
- 3 x 4 m / links / ohne / ohne / silber mit elektr. Antrieb* (13.289,00 EUR)
- 3 x 4 m / rechts / 3 x 4 m / ohne / silber ohne Antrieb (13.268,00 EUR)
- 3 x 4 m / links / 3 x 4 m / ohne / silber ohne Antrieb (13.268,00 EUR)

Produktinformation



3 x 4 m / rechts / 3 x 4 m / ohne / silber mit elektr. Antrieb* (13.768,00 EUR)
3 x 4 m / links / 3 x 4 m / ohne / silber mit elektr. Antrieb* (13.768,00 EUR)
3 x 4 m / rechts / 3 x 4 m / 3 x 4 m / silber ohne Antrieb (14.297,00 EUR)
3 x 4 m / links / 3 x 4 m / 3 x 4 m / silber ohne Antrieb (14.297,00 EUR)
3 x 4 m / rechts / 3 x 4 m / 3 x 4 m / silber mit elektr. Antrieb* (14.797,00 EUR)
3 x 4 m / links / 3 x 4 m / 3 x 4 m / silber mit elektr. Antrieb* (14.797,00 EUR)
3 x 5 m / rechts / ohne / ohne / ohne (12.299,00 EUR)
3 x 5 m / links / ohne / ohne / ohne (12.299,00 EUR)
3 x 5 m / rechts / 3 x 5 m / ohne / ohne (12.828,00 EUR)
3 x 5 m / links / 3 x 5 m / ohne / ohne (12.828,00 EUR)
3 x 5 m / rechts / 3 x 5 m / 3 x 5 m / ohne (14.117,00 EUR)
3 x 5 m / links / 3 x 5 m / 3 x 5 m / ohne (14.117,00 EUR)
3 x 5 m / rechts / 3 x 5 m / 3 x 5 m / silber ohne Antrieb (15.916,00 EUR)
3 x 5 m / links / 3 x 5 m / 3 x 5 m / silber ohne Antrieb (15.916,00 EUR)
3 x 5 m / rechts / 3 x 5 m / 3 x 5 m / silber mit elektr. Antrieb* (16.416,00 EUR)
3 x 5 m / links / 3 x 5 m / 3 x 5 m / silber mit elektr. Antrieb* (16.416,00 EUR)
3 x 5 m / rechts / ohne / ohne / silber ohne Antrieb (14.098,00 EUR)
3 x 5 m / links / ohne / ohne / silber ohne Antrieb (14.098,00 EUR)
3 x 5 m / rechts / ohne / ohne / silber mit elektr. Antrieb* (14.598,00 EUR)
3 x 5 m / links / ohne / ohne / silber mit elektr. Antrieb* (14.598,00 EUR)
3 x 5 m / rechts / 3 x 5 m / ohne / silber ohne Antrieb (14.627,00 EUR)
3 x 5 m / links / 3 x 5 m / ohne / silber ohne Antrieb (14.627,00 EUR)
3 x 5 m / rechts / 3 x 5 m / ohne / silber mit elektr. Antrieb* (15.127,00 EUR)
3 x 5 m / links / 3 x 5 m / ohne / silber mit elektr. Antrieb* (15.127,00 EUR)
3 x 6 m / rechts / ohne / ohne / ohne (13.990,00 EUR)
3 x 6 m / links / ohne / ohne / ohne (13.990,00 EUR)
3 x 6 m / rechts / 3 x 6 m / ohne / ohne (14.589,00 EUR)
3 x 6 m / links / 3 x 6 m / ohne / ohne (14.589,00 EUR)
3 x 6 m / rechts / 3 x 6 m / 3 x 6 m / ohne (16.098,00 EUR)
3 x 6 m / links / 3 x 6 m / 3 x 6 m / ohne (16.098,00 EUR)
3 x 6 m / rechts / 3 x 6 m / ohne / silber ohne Antrieb (16.388,00 EUR)
3 x 6 m / links / 3 x 6 m / ohne / silber ohne Antrieb (16.388,00 EUR)
3 x 6 m / rechts / 3 x 6 m / ohne / silber mit elektr. Antrieb* (16.888,00 EUR)
3 x 6 m / links / 3 x 6 m / ohne / silber mit elektr. Antrieb* (16.888,00 EUR)
3 x 6 m / rechts / 3 x 6 m / 3 x 6 m / silber ohne Antrieb (17.897,00 EUR)
3 x 6 m / links / 3 x 6 m / 3 x 6 m / silber ohne Antrieb (17.897,00 EUR)
3 x 6 m / rechts / 3 x 6 m / 3 x 6 m / silber mit elektr. Antrieb* (18.397,00 EUR)
3 x 6 m / links / 3 x 6 m / 3 x 6 m / silber mit elektr. Antrieb* (18.397,00 EUR)
3 x 6 m / rechts / ohne / ohne / silber ohne Antrieb (15.789,00 EUR)
3 x 6 m / links / ohne / ohne / silber ohne Antrieb (15.789,00 EUR)
3 x 6 m / rechts / ohne / ohne / silber mit elektr. Antrieb* (16.289,00 EUR)
3 x 6 m / links / ohne / ohne / silber mit elektr. Antrieb* (16.289,00 EUR)
4 x 2 m / rechts / ohne / ohne / ohne (9.990,00 EUR)
4 x 2 m / links / ohne / ohne / ohne (9.990,00 EUR)
4 x 2 m / rechts / 4 x 2 m / ohne / ohne (10.409,00 EUR)
4 x 2 m / links / 4 x 2 m / ohne / ohne (10.409,00 EUR)

Produktinformation



4 x 2 m / rechts / 4 x 2 m / 4 x 2 m / ohne (11.128,00 EUR)
4 x 2 m / links / 4 x 2 m / 4 x 2 m / ohne (11.128,00 EUR)
4 x 4 m / rechts / ohne / ohne / ohne (12.990,00 EUR)
4 x 4 m / links / ohne / ohne / ohne (12.990,00 EUR)
4 x 4 m / rechts / 4 x 4 m / ohne / ohne (13.519,00 EUR)
4 x 4 m / links / 4 x 4 m / ohne / ohne (13.519,00 EUR)
4 x 4 m / rechts / 4 x 4 m / 4 x 4 m / ohne (14.888,00 EUR)
4 x 4 m / links / 4 x 4 m / 4 x 4 m / ohne (14.888,00 EUR)
4 x 4 m / rechts / ohne / ohne / silber ohne Antrieb (14.789,00 EUR)
4 x 4 m / links / ohne / ohne / silber ohne Antrieb (14.789,00 EUR)
4 x 4 m / rechts / ohne / ohne / silber mit elektr. Antrieb* (15.289,00 EUR)
4 x 4 m / links / ohne / ohne / silber mit elektr. Antrieb* (15.289,00 EUR)
4 x 5 m / rechts / ohne / ohne / ohne (14.490,00 EUR)
4 x 5 m / links / ohne / ohne / ohne (14.490,00 EUR)
4 x 5 m / rechts / 4 x 5 m / ohne / ohne (15.089,00 EUR)
4 x 5 m / links / 4 x 5 m / ohne / ohne (15.089,00 EUR)
4 x 5 m / rechts / 4 x 5 m / 4 x 5 m / ohne (16.808,00 EUR)
4 x 5 m / links / 4 x 5 m / 4 x 5 m / ohne (16.808,00 EUR)
4 x 4 m / rechts / 4 x 4 m / 4 x 4 m / silber ohne Antrieb (16.687,00 EUR)
4 x 4 m / links / 4 x 4 m / 4 x 4 m / silber ohne Antrieb (16.687,00 EUR)
4 x 4 m / rechts / 4 x 4 m / ohne / silber ohne Antrieb (15.318,00 EUR)
4 x 4 m / links / 4 x 4 m / ohne / silber ohne Antrieb (15.318,00 EUR)
4 x 4 m / rechts / 4 x 4 m / ohne / silber mit elektr. Antrieb* (15.818,00 EUR)
4 x 4 m / links / 4 x 4 m / ohne / silber mit elektr. Antrieb* (15.818,00 EUR)
4 x 4 m / rechts / 4 x 4 m / 4 x 4 m / silber mit elektr. Antrieb* (17.187,00 EUR)
4 x 4 m / links / 4 x 4 m / 4 x 4 m / silber mit elektr. Antrieb* (17.187,00 EUR)
4 x 5 m / rechts / ohne / ohne / silber ohne Antrieb (16.289,00 EUR)
4 x 5 m / links / ohne / ohne / silber ohne Antrieb (16.289,00 EUR)
4 x 5 m / rechts / 4 x 5 m / 4 x 5 m / silber ohne Antrieb (18.607,00 EUR)
4 x 5 m / links / 4 x 5 m / 4 x 5 m / silber ohne Antrieb (18.607,00 EUR)
4 x 5 m / rechts / 4 x 5 m / ohne / silber ohne Antrieb (16.888,00 EUR)
4 x 5 m / links / 4 x 5 m / ohne / silber ohne Antrieb (16.888,00 EUR)
4 x 5 m / rechts / ohne / ohne / silber mit elektr. Antrieb* (16.789,00 EUR)
4 x 5 m / links / ohne / ohne / silber mit elektr. Antrieb* (16.789,00 EUR)
4 x 5 m / rechts / 4 x 5 m / 4 x 5 m / silber mit elektr. Antrieb* (19.107,00 EUR)
4 x 5 m / links / 4 x 5 m / 4 x 5 m / silber mit elektr. Antrieb* (19.107,00 EUR)
4 x 5 m / rechts / 4 x 5 m / ohne / silber mit elektr. Antrieb* (17.388,00 EUR)
4 x 5 m / links / 4 x 5 m / ohne / silber mit elektr. Antrieb* (17.388,00 EUR)
4 x 6 m / rechts / ohne / ohne / ohne (15.990,00 EUR)
4 x 6 m / links / ohne / ohne / ohne (15.990,00 EUR)
4 x 6 m / rechts / 4 x 6 m / ohne / ohne (16.639,00 EUR)
4 x 6 m / links / 4 x 6 m / ohne / ohne (16.639,00 EUR)
4 x 6 m / rechts / 4 x 6 m / 4 x 6 m / ohne (18.518,00 EUR)
4 x 6 m / links / 4 x 6 m / 4 x 6 m / ohne (18.518,00 EUR)
4 x 6 m / rechts / ohne / ohne / silber ohne Antrieb (17.789,00 EUR)
4 x 6 m / links / ohne / ohne / silber ohne Antrieb (17.789,00 EUR)

Produktinformation



- 4 x 6 m / rechts / 4 x 6 m / 4 x 6 m / silber ohne Antrieb (20.317,00 EUR)
 - 4 x 6 m / links / 4 x 6 m / 4 x 6 m / silber ohne Antrieb (20.317,00 EUR)
 - 4 x 6 m / rechts / 4 x 6 m / ohne / silber ohne Antrieb (18.438,00 EUR)
 - 4 x 6 m / links / 4 x 6 m / ohne / silber ohne Antrieb (18.438,00 EUR)
 - 4 x 6 m / rechts / ohne / ohne / silber mit elektr. Antrieb* (18.289,00 EUR)
 - 4 x 6 m / links / ohne / ohne / silber mit elektr. Antrieb* (18.289,00 EUR)
 - 4 x 6 m / rechts / 4 x 6 m / 4 x 6 m / silber mit elektr. Antrieb* (20.817,00 EUR)
 - 4 x 6 m / links / 4 x 6 m / 4 x 6 m / silber mit elektr. Antrieb* (20.817,00 EUR)
 - 4 x 6 m / rechts / 4 x 6 m / ohne / silber mit elektr. Antrieb* (18.938,00 EUR)
 - 4 x 6 m / links / 4 x 6 m / ohne / silber mit elektr. Antrieb* (18.938,00 EUR)
-