

## Gartenhaus Burg 1

Art-Nr.: Walbu1330 / Marke: [Walfer spol.s.r.o](#)



**8.990,00 EUR** / Stück

Grundpreis: 620,00 EUR / qm

inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

Lieferzeit 8 - 10 Wochen => Produktion erst nach Bestelleingang

Mit 390\*370 cm Grundfläche, das sind ca. 15 qm, ist unser Gartenhaus Burg sicherlich kein Raumwunder - aber eine gute Alternative für alle die nix großes im Garten bauen wollen. Die 33 mm Wandstärke ist völlig ausreichend und durch Doppelnut- und Feder auch in der Fläche super stabil. Sie wollen den Grundriss ändern oder nur Fenster oder die Türen versetzen? Kein Problem! Lassen Sie uns bitte eine Skizze mit Ihren Vorstellungen zukommen, wir unterbreiten Ihnen gern ein individuelles Angebot. Sie können gern unseren Grundriss verwenden und Ihre

# Produktinformation

---



## Vorstellung dort einzeichnen.

Die Lieferung ist aus transporttechnischen Gründen auf Sachsen und unmittelbar angrenzende Bundesländer begrenzt.

Hinweis: Unsere Bilder zeigen z. T. Sonderausstattungen die über uns bezogen werden können. Diese und die Dekoration gehören nicht zum normalen Lieferumfang.

## Typenbeschreibung Walfer spol.s.r.o.

---

### Wandaufbau

- massive nordische Fichte, 33 mm, 50 mm oder 70 mm stark- mit Doppel-Nut und Feder
- Ecken mit umlaufender, spezieller Fräsung (Schweizer-Chalet-Eckverbindung) um eine entsprechende Dichtigkeit zu gewährleisten
- Das Profil der doppelten Trapezfeder bietet optimale Dichtigkeit
- Seitenwandhöhe mit ausreichender Kopffreiheit, ca. 210 cm
- ab 50mm Wandstärke - zusätzliche Aussteifung der Tür und Fensterlaibungen

### Dachaufbau

- Symmetrische/asymmetrische Dachform, Dachneigung je nach Modell und Kundenwunsch
- Pfetten lt. statischer Berechnung (Statik ist nicht im Lieferumfang des Hauses enthalten)
- Profilschalung ca. 22 mm, mit Nut- und Feder
- glattes Windbrett
- inkl. hohem Traufenbrett (ca. 15 x 2 cm)
- ohne Dacheindeckung

### Empore (Option)

- Schlafboden mit 33 mm starker Blockbohle
- massives Geländer zum Aufenthaltsraum und der Leiter (Absturzsicherung)
- stabile Leiter mit breiten Stufen
- Leiter zum Aufhängen (geringerer Platzbedarf)

### Fußbodenaufbau

- einfache/doppelte geschlossene Lagerholzkonstruktion - ab Werk imprägniert
- Hobeldielung ca. 22 mm stark, mit Nut- und Feder

### Türen

- Massiv, massive Füllung oder senkrecht verschalt
- verdeckt liegende Verriegelung bei Doppeltüren
- Drückergarnitur silberfarben, PZ Schloß
- Türschwelle aus dauerhafter Buche gefretigt
- einbaufertig vorgerichtet
- hohe Blendbretter über der Tür
- Blendbretter innen und aussen gerade gefertigt

### Fenster

- Einhand -Dreh/Kipp-Beschlag
  - aus Leimholz gefertigt
  - Isolierverglasung und Regenleiste (Europrofil)
  - Fenstergriffe silberfarben
-

# Produktinformation

---

- hohe Blendlätter über dem Fenster
- Blendlätter innen und aussen gerade gefertigt

## Klappläden (gegen Aufpreis)

- Klappläden aus Leimholz mit Roto Stangenverriegelung
- Arretierung der Fensterläden mit Fensterlädenfeststellern (Frauenköpfchen)

## Transport

- gegen Aufpreis möglich, bis Bordsteinkante, mit Kranfahrzeug befahrbar, 12to Fahrzeug

## verfügbare Optionen

### Wandstärke

50 mm (8.990,00 EUR)

---