


Gartenhaus Burg 2

Art-Nr.: Walbu2330 / Marke: [Walfer spol.s.r.o](http://www.walfer.com)



10.600,00 EUR / Stück

Grundpreis: 476,83 EUR / qm

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 8 - 10 Wochen => Produktion erst nach Bestelleingang

Mit den Maßen 390*570 cm bleiben wir unter 24 qm, aber wir haben unseren Burg ein bisschen aufgerüstet. Jetzt haben wir nicht nur eine kleine Küche, einen Geräte- und einen Wohnraum - wir haben auch noch 2 m Vordach mit Holzterrasse. Wer das Gelände nicht braucht, kann es einfach weglassen. Auch alles andere lässt sich nach belieben umplanen. Bitte lassen Sie uns dazu Ihren Grundriss zukommen. Wir unterbreiten Ihnen gern ein unverbindliches Angebot.

Die Lieferung ist aus transporttechnischen Gründen auf Sachsen und unmittelbar angrenzende Bundesländer begrenzt.

Hinweis: Unsere Bilder zeigen z. T. Sonderausstattungen die über uns bezogen werden können. Diese und die Dekoration gehören nicht zum normalen Lieferumfang.

Typenbeschreibung Walfer spol.s.r.o.

Produktinformation



Wandaufbau

- massive nordische Fichte, 33 mm, 50 mm oder 70 mm stark- mit Doppel-Nut und Feder
- Ecken mit umlaufender, spezieller Fräsung (Schweizer-Chalet-Eckverbindung) um eine entsprechende Dichtigkeit zu gewährleisten
- Das Profil der doppelten Trapezfeder bietet optimale Dichtigkeit
- Seitenwandhöhe mit ausreichender Kopffreiheit, ca. 210 cm
- ab 50mm Wandstärke - zusätzliche Aussteifung der Tür und Fensterlaibungen

Dachaufbau

- Symmetrische/asymmetrische Dachform, Dachneigung je nach Modell und Kundenwunsch
- Pfetten lt. statischer Berechnung (Statik ist nicht im Lieferumfang des Hauses enthalten)
- Profilschalung ca. 22 mm, mit Nut- und Feder
- glattes Windbrett
- inkl. hohem Traufenbrett (ca. 15 x 2 cm)
- ohne Dacheindeckung

Empore (Option)

- Schlafboden mit 33 mm starker Blockbohle
- massives Geländer zum Aufenthaltsraum und der Leiter (Absturzsicherung)
- stabile Leiter mit breiten Stufen
- Leiter zum Aufhängen (geringerer Platzbedarf)

Fußbodenaufbau

- einfache/doppelte geschlossene Lagerholzkonstruktion - ab Werk imprägniert
- Hobeldielung ca. 22 mm stark, mit Nut- und Feder

Türen

- Massiv, massive Füllung oder senkrecht verschalt
- verdeckt liegende Verriegelung bei Doppeltüren
- Drückergarnitur silberfarben, PZ Schloß
- Türschwelle aus dauerhafter Buche gefretigt
- einbaufertig vorgerichtet
- hohe Blendbretter über der Tür
- Blendbretter innen und aussen gerade gefertigt

Fenster

- Einhand -Dreh/Kipp-Beschlag
- aus Leimholz gefertigt
- Isolierverglasung und Regenleiste (Europrofil)
- Fenstergriffe silberfarben
- hohe Blendbretter über dem Fenster
- Blendbretter innen und aussen gerade gefertigt

Klappläden (gegen Aufpreis)

- Klappläden aus Leimholz mit Roto Stangenverriegelung
- Arretierung der Fensterläden mit Fensterladenfeststellern (Frauenköpfchen)

Transport

- gegen Aufpreis möglich, bis Bordsteinkante, mit Kranfahrzeug befahrbar, 12to Fahrzeug
-

Produktinformation

verfügbare Optionen

Wandstärke

50 mm (10.600,00 EUR)
