


Karibu Multifunktionssauna Asta | 68 mm | Eckeinstieg

Art-Nr.: Kar6699 / GTIN: 4010090066998 / Marke: [Karibu](#)




4.356,02 EUR / Stück

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Die Lieferzeit beträgt ca. 14 Tage ab Zugang unserer Auftragsbestätigung

Dieses Produkt ist versandkostenfrei!



Produktinformation




Die Multifunktionssauna "ASTA" bietet Ihnen genau die Entspannung, die Sie sich wünschen. Die Sauna-Infrarot-Kombination ist **serienmäßig** mit einem **9 kW Ofen** in Verbindung mit **zwei IR-Vitalightstrahlern**, mit jeweils **500 Watt** Leistung ausgestattet, die stufenlos regulierbar durch ein Steuergerät in der Kabine sind. Durch die edle bronzierte Glasfront und der Konstruktion aus qualitativer nordischer Fichte wird die Sauna zum optischen Highlight in Ihrer Wellness-Oase. Die exklusive Innenausstattung aus Espenholz ist ausgesprochen stabil und formbeständig und damit die perfekte Lösung für Ihre Entspannung. Die Sauna verfügt über ein Außenmaß von 231 cm x 231 cm und ein Innenmaß von 216 cm x 216 cm. Das Volumen der Sauna beträgt 7,3 cbm. Durch die formschöne Saunatur gelangen Sie ins Innere der Kabine mit Ihren 3 Liegen. Die Liegen sind ausreichend breit bemessen und bieten Ihnen die nötige Entspannung. Die Lieferung erfolgt inkl. Ofenschutzgitter.

Ausgestattet mit einem **9kW-Saunaofen**, **zwei Infrarotstrahlern**, drei Saunaliegen aus weichem Espenholz, Bankblenden und Rückenlehnen, einem **Ofenschutzgitter-Premium** und einer Kopfstütze bringt die Sauna bereits alles mit, was Ihr Herz begehrt. Nach einem langen und harten Arbeitstag im Büro passiert es schnell, dass sich Ihr Rücken verspannt. Nun zur Erholung schnell in die Sauna und die Infrarot-Strahler angeschaltet. Im Nu sind Ihre Muskeln entspannt und Ihre Beschwerden gelindert. Mit einem Außenmaß von Ihrer Wellness-Oase. 231 x 231 x 202 cm (B/T/H) ohne Dachkranz bietet die Sauna genug Platz. Genießen Sie die Möglichkeiten alleine oder mit der ganzen Familie. Die Saunabänke verfügen über eine Breite von 57 cm und ermöglichen so ein angenehmes Liegen. Bei dem Ofen können Sie zwischen einem **9kW-Ofen mit externer Steuerung** oder einem **9kW-Bio-Kombiofen mit externer Steuerung** wählen. Der Bio-Kombiofen verfügt, neben der klassischen finnischen Sauna, auch über eine Verdampfeinheit. Dies ermöglicht auch eine Kräuterdampf-Kur, ein Soft-Dampfbad-Feuchtwarm und eine Familiensauna. So ist garantiert für jeden das Richtige dabei. Ein echtes Highlight bieten die vier großzügigen Fenster in der Sauna. Diese lassen viel Tageslicht in das Innere und sorgen durch das bronzierte Glas für ein schönes Ambiente. Betreten können Sie die Sauna durch eine bronzierte Ganzglastür aus Einscheibensicherheitsglas mit Karibu-Türgriff. Die Wandelemente bestehen aus einer 68mm Rahmenkonstruktion mit Mineralwolldämmung und nordischen Fichtenbrettern. Machen Sie die Multifunktionssauna Asta zu Ihrem ganz persönlichen Highlight.

Vorteile Multifunktionssauna

Produktinformation

	KLASSISCHER SAUNAOFEN 	INFRAROT-STRAHLER 
TECHNISCHE DATEN	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Leistung von 4,5 - 9 kW, mit integriertem oder externem Steuergerät 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zwei IR-Vitalight-Strahler in jeder Sauna mit jeweils einer Leistung von 500 Watt, inkl. stufenlos regulierbarem Steuergerät in der Kabine
FUNKTIONSWEISE	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Erhitzung der Raumluft durch einen Saunaofen ▶ Die durchschnittliche Temperatur liegt bei finnischen Saunen zwischen 70° und 100°C, bei Plug & Play Saunen bei bis zu 80°C ▶ Saunieren bei einer niedrigen Luftfeuchtigkeit ▶ Vorheizzeit ca. 45 – 90 Minuten 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Wärmeentstehung durch natürliche Infrarot-A, -B und -C-Strahlung ▶ Die durchschnittliche Temperatur liegt bei ca. 38° – 48°C ▶ Saunieren bei einem normalen Raumklima ▶ Vorheizzeit ca. 15 Minuten
ANWENDUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Optimale Wirkungsentfaltung bei mehreren Saunagängen, empfohlen bis zu drei Saunagänge von je 8 – 15 Minuten ▶ Zwischenzeitliche Abkühlungs- und Ruhephasen 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tiefenwirkung der Infrarotstrahlung entfaltet sich nach ca. 15 Minuten ▶ Empfohlene Anwendungsdauer von bis zu 45 Minuten möglich
WIRKUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Körper wärmt sich "von außen" über die erhitzte Saunaluft auf ▶ Starkes Schwitzen regt Ausschwemmen von Schadstoffen an ▶ Wechsel zwischen Erwärmung und Abkühlung stärkt Herz-Kreislauf-System, sowie das Immunsystem und steigert die Abwehrkräfte ▶ Förderung der Durchblutung der Schleimhäute, was Linderung bei Atemwegsinfektionen schaffen kann ▶ Verfeinerung des Hautbildes ▶ Entspannende Wirkung auf den Körper unterstützt Stressabbau 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Körper wird durch Tiefenwärme der Infrarotstrahler "von Innen" erwärmt ▶ Infrarotstrahlung dringt mit Tiefenwirkung bis in das tiefliegende Unterhautfettgewebe ein und löst hier Verspannungen, Muskelbeschwerden und Zerrungen, blutdruckregulierend ▶ Schonung des Herz-Kreislauf-Systems durch die niedrigen Temperaturen ▶ Effektive Wirkung bei Rheumabeschwerden ▶ Anregung des Stoffwechsels, kann den Abnehmeffekt erleichtern ▶ Stärkt den Säureschutzmantel der Haut und hilft nachgewiesen bei Neurodermitis und Akne ▶ Linderung von HNO-Krankheitsbildern, wie Mittelohr-, Stirnhöhlen- und Nebenhöhlenentzündungen ▶ Entspannende Wirkung auf den Körper unterstützt Stressabbau

MIT DER MULTIFUNKTIONSSAUNA MÜSSEN SIE SICH NICHT MEHR ENTSCHEIDEN. KOMBINIEREN SIE BEIDE VARIANTEN MITEINANDER UND GENIESSEN SIE DIE VORTEILE.

Techn. Daten

- **Material:** Nordische Fichte
- **Bauweise:** vormontierte Elemente
- **Innenmaß Breite:** 216 cm
- **Innenmaß Tiefe:** 216 cm
- **Innenmaß Höhe:** 192 cm
- **Umbauter Raum:** 7,3 m³
- **Außenmaß Breite:** 231 cm
- **Außenmaß Tiefe:** 231 cm
- **Außenmaß Höhe:** 198 cm
- **Grundfläche:** 3,6 m²

Produktinformation



- **Typ Ofen:** 9 KW externe Steuerung
- **Ofensteuerung:** extern Easy Finnisch
- **Anzahl Bänke:** 3 Stk.
- **Bank Material:** Espe
- **Bank 1 Tiefe:** 57 cm
- **Bank 2 Tiefe:** 57 cm
- **Bank 3 Tiefe:** 57 cm
- **Anzahl der Kopfstützen:** 1 Stk.
- **Kopfstütze Material:** Espe
- **Ofenschutz Material:** Espe
- **Ofenschutz Breite:** 61,2 cm
- **Ofenschutz Höhe:** 59 cm
- **Ofenschutz Tiefe:** 47,4 cm
- **Türart:** Ganzglastür
- **Tür Scheibenfarbe:** bronziert
- **Tür Höhe:** 175 cm
- **Position Tür und Zuluft tauschbar:** nein
- **Durchgangsmaß Breite:** 64 cm
- **Durchgangsmaß Höhe:** 173 cm
- **Öffnungsrichtung Tür:** rechts und links anschlagbar
- **Saunadach Bauweise:** vormontierte Elemente
- **Saunadach Dämmung:** 42 mm
- **Spiegelbar:** nein
- **Einstiegsart:** EckEinstieg
- **Verpackungsmaße mm/Gewicht kg:** 325x240x120x1,5 | 385x290x140x20 | 560x460x460x14 | 2200x1230x600x418

Lieferumfang

- Maße: B 231 × T 231 × H 198 cm (ohne Dachkranz), B 245 × T 245 × H 202 cm (mit Dachkranz)
- Innenmaße: B 216 × T 216 × H 192 cm
- Wandstärke 68 mm mit eingebauter Mineralwolldämmung für eine hervorragende Energieeffizienz
- Vorgefertigte Wandelemente, die außen mit Softline-Profilholz verkleidet sind
- Inkl. 3 Liegen
- 4 bodentiefe Fenster (bronziert, 8 mm ESG)
- Ganzglastür mit Massivholz-Türrahmen, Einscheibensicherheitsglas (ESG, 8 mm stark) und lackiertem Holzgriff
- Inklusive 2 Infrarotstrahler (je 500 W) inkl. Steuergerät, welche eine stufenlose Regelung ermöglichen
- Die Infrarotstrahler machen diese Kombikabine zu einer vollwertigen Sauna und Infrarotkabine
- Optionaler Dachkranz aus massivem Fichtenholz inkl. LED-Strahler (3 Strahler á 7,5 Watt), LED-Lampen individuell platzierbar und stromsparend

Hinweis: Bitte beachten Sie beim Aufbau einer **Innensauna** auf einen **Mindestabstand** von **10 cm** zu Decke und Wänden

Wie wird geliefert

Bitte beachten Sie folgende Punkte für die Anlieferung Ihrer Ware:

Wir liefern unsere Karibu Produkte ausschließlich mit einem 40 Tonner LKW an, dieser LKW hat folgende Maße:



Bitte prüfen Sie ob Ihre Straße mit einem 40 Tonner LKW befahrbar ist.

Halte- und Entlademöglichkeit für diesen großen LKW muss vorhanden sein: Platzbedarf in Abhängigkeit von der Colligröße (allgemeine Formel: 2,50 m LkW Breite zzgl. Länge größter Colli zzgl. 1,00 m Rangierbreite) sprich ca. 5-8 Meter. Die Entladung erfolgt an der Grundstücksgrenze.

Nicht angeliefert werden kann wenn:

- die benannten Voraussetzungen für die Ein- und Ausfahrt des LKW, das Halten einschl. Entladung nicht gegeben ist.
- in zugeparkten engen Wohngebieten mit enggradigen Kurven und Biegungen
- in Einkaufspassagen
- die Zufahrt mit dem Stapler von der letzten Halte- und Entlademöglichkeit des LKW zur eigentlichen Lieferadresse mehr als ca. 100 m beträgt
- bei Stapleranfahrt die Zufahrtsstraße nicht mindestens 50 cm breiter als die Ware lang ist
- die Zufahrt seitens STVO für Sattel/Hängerzüge gesperrt ist
- eine für den Fahrer gefahrlose Entladearbeit nicht möglich ist, weil es sich um eine vielbefahrene oder kurvenreiche Hauptstraße handelt

Da der Fahrer die Anlieferung/Zufahrt zu verantworten hat, obliegt die letztendliche Entscheidung über die Zustellmöglichkeit ausschließlich dem Fahrer, nicht dem Kunden.

verfügbare Optionen

Saunavariante / Saunaofen

Basisvariante (ohne Dachkranz) / 9kW Saunaofen mit externer Steuerung (4.356,02 EUR)	Basisvariante (ohne Dachkranz) / 9kw Bio Dampfofen mit externer Steuerung (4.639,77 EUR)	mit Dachkranz / 9kW Saunaofen mit externer Steuerung (4.420,33 EUR)	mit Dachkranz / 9kw Bio Dampfofen mit externer Steuerung (4.703,62 EUR)
--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------