


Produktinformation

Karibu Systemsauna Gobin | 68 mm | Fronteinstieg

Art-Nr.: Kar75757 / GTIN: 4010090757575 / Marke: [Karibu](#)




2.490,85 EUR / Stück

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit ca. 6 - 8 Wochen

Dieses Produkt ist versandkostenfrei!



Produktinformation



Sparen Sie wertvolle Energie und geniessen Sie Ihre Freizeit - mit der Systemsauna Gobin. Die 68 mm starke Konstruktion, bestehend aus einer Rahmenkonstruktion mit 42mm starker Mineraldämmwolle und einer Verkleidung an der Sichtseite aus 12,5 mm Spezial-Softline-Profilholz, hält die Wärme optimal im Saunainneren. Die Decke besteht aus einer 57 mm starken Spezialplatte mit Mineraldämmwolle. Die **Außenmaße** ohne Dachkranz betragen **231 x 196 x 198 cm (B*T*H)**. Die Sauna verfügt über 3 Saunabänke aus Espenholz zum Entspannen und Wohlfühlen. Mit einem optional erhältlichen 9kW-Saunaofen bringen Sie das Innere schnell auf Temperatur. Bei dem Ofen können Sie zwischen einer Variante mit integrierter Steuerung, einer Variante mit externer Steuerung oder einem 9kW Bio-Kombiofen wählen. So ist garantiert für jeden das Richtige dabei. Durch einen optionalen Dachkranz inkl. drei LED-Spots können Sie Ihre Sauna von außen beleuchten und sie so perfekt in Szene setzen. In den Innenraum gelangen Sie durch eine Saunatür. Hier können Sie sich zwischen vier möglichen Varianten entscheiden. Egal ob klassisch mit bronziertem Glas, modern mit graphitfarbenem Glas, schlicht mit

Produktinformation

klarem Türglas oder passend mit einer energiesparenden, wärmegeprägten Holztür mit klarem Isolierglas. Durch die vorgefertigten Wand und Deckenelemente wird Ihnen ein einfacher Aufbau ermöglicht. Passen Sie die Sauna auf Ihre Bedürfnisse an mit unserem optional erhältlichen Zubehör. Eine ergonomische Kopfstütze für den optimalen Liegekomfort, eine ergonomische Rückenlehne zur perfekten Entspannung oder eine Saunaleuchte modern für das richtige Ambiente. Genießen Sie die Ruhe nach einem anstrengenden Arbeitstag bei einem ausgiebigen Saunagang und erholen Sie sich vom Alltag. Verringern Sie den Energieverbrauch beim Saunieren mit der 68 mm Systemsauna Gobin.

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Satz vorgefertigte Sauna Sandwichwandelemente zum einfachen und schnellen Aufbau
- 1 Saunadach
- 1 Tür (gemäß Auswahl) - Türposition in der Front variabel
- 2 Liegen, ca. 57 cm breit
- 1 Querliege, ca. 52 cm breit
- Ideal für ca. 3 - 4 Personen geeignet
- 1 Kopfstütze
- 1 Ofenschutzgitter
- Nur bei Dachkranzmodell: 1 Dachkranz, 3 LED Strahler
- Gegebenenfalls 1 Ofen entsprechend Ihrer Auswahl
- Alle notwendigen Schrauben, Beschläge und Schraubenabdeckungen
- eine ausführliche, bebilderte und leicht verständliche Aufbauanleitung

Hinweis: Bitte beachten Sie beim Aufbau einer **Innensauna** auf einen **Mindestabstand** von **10 cm** zu Decke und Wänden

Techn. Daten

Material: Nordische Fichte Bauweise: vormontierte Elemente Innenmaß Breite: 216 cm Innenmaß Tiefe: 181 cm Innenmaß Höhe: 192 cm Umbauter Raum: 7,3 m³ Außenmaß Breite: 231 cm Außenmaß Tiefe: 196 cm Außenmaß Höhe: 198 cm Grundfläche: 4,5 m² Anzahl Bänke: 3 Stk. Bank Material: Espe Bank 1 Tiefe: 57 cm Bank 2 Tiefe: 57 cm Bank 3 Tiefe: 42 cm Anzahl der Kopfstützen: 1 Stk. Kopfstütze Material: Espe Ofenschutz Material: nordische Fichte Ofenschutz Breite: 60 cm Ofenschutz Höhe: 80 cm Ofenschutz Tiefe: 51 cm Türart: Holztür mit Isolierglas, wärmegeprägtes Tür Scheibenfarbe: klar Tür Höhe: 175 cm Position Tür und Zuluft tauschbar: nein Durchgangsmaß Breite: 64 cm Durchgangsmaß Höhe: 173 cm Öffnungsrichtung Tür: rechts und links anschlagbar Saunadach Bauweise: vormontierte Elemente Saunadach Dämmung: 42 mm Spiegelbar: ja Einstiegsart: Fronteinstieg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg: 1920 x 800 x 290 x 38 | 2270 x 1230 x 850 x 370 |

Vorteile Exklusiv Ausführung

Produktinformation

SYSTEMSAUNEN 68mm EXKLUSIV ▶ MIT MINERALWOLLDÄMMUNG

23

ENERGIE SPAREN MIT KARIBU

DURCH LED-SPOTS
IN DEN DACHKRÄNZEN

**NIEDRIGER
ENERGIEVERBRAUCH**
durch optimal gedämmte
Wand- und Deckenelemente

Abb. FIONA 3, siehe Seite 41.

MIT
LED

STEUERGERÄT "EASY"

BEI 68mmSAUNEN
IM OFEN-SET MIT EXTERNER
STEUERUNG IMMER DABEI



GRUNDKONSTRUKTION DER 68mm SYSTEMSAUNEN

- ▶ Aus naturbelassener nordischer Fichte
- ▶ 57mmstarkes Dach mit Spezialplatte und Mineraldämmwolle
- ▶ Außenwände der Sichtseiten mit 12,5mm Spezial-Softline-Profilholz (2 Stück)
- ▶ Außenwände der Nicht-Sichtseiten (2 Stück): außen aus 3mm-Hartfaserplatten
- ▶ Durch die KARIBU Systembauweise ist keine zusätzliche Dämmschicht nötig
- ▶ Optional mit attraktivem Dachkranzeinschließlich Beleuchtung
- ▶ Beim Aufbau muss für die Luftzirkulation ein Mindestabstand von 10 cm zu Decke und Wänden eingehalten werden
- ▶ Vorgefertigte, 68mmstarke Wandelemente mit Mineralwolldämmung vereinfachen den Aufbau
- ▶ Niedriger Energieverbrauch durch Mineraldämmwolle
- ▶ Ausschließlich für Privatnutzung

MIT MINDESTENS ZWEI
SICHTSEITEN!



Wie wird geliefert

Bitte beachten Sie folgende Punkte für die Anlieferung Ihrer Ware:

Wir liefern unsere Karibu Produkte ausschließlich mit einem 40 Tonner LKW an, dieser LKW hat folgende Maße:



Bitte prüfen Sie ob Ihre Straße mit einem 40 Tonner LKW befahrbar ist.

Halte- und Entlademöglichkeit für diesen großen LKW muss vorhanden sein: Platzbedarf in Abhängigkeit von der Colligröße (allgemeine Formel: 2,50 m LkW Breite zzgl. Länge größter Colli zzgl. 1,00 m Rangierbreite) sprich ca. 5-8 Meter. Die Entladung erfolgt an der Grundstücksgrenze.

Nicht angeliefert werden kann wenn:

- die benannten Voraussetzungen für die Ein- und Ausfahrt des LKW, das Halten einschl. Entladung nicht gegeben ist.
- in zugeparkten engen Wohngebieten mit enggradigen Kurven und Biegungen
- in Einkaufspassagen
- die Zufahrt mit dem Stapler von der letzten Halte- und Entlademöglichkeit des LKW zur eigentlichen Lieferadresse mehr als ca. 100 m beträgt
- bei Stapleranfahrt die Zufahrtsstraße nicht mindestens 50 cm breiter als die Ware lang ist
- die Zufahrt seitens STVO für Sattel/Hängerzüge gesperrt ist
- eine für den Fahrer gefahrlose Entladearbeit nicht möglich ist, weil es sich um eine vielbefahrene oder kurvenreiche Hauptstraße handelt

Da der Fahrer die Anlieferung/Zufahrt zu verantworten hat, obliegt die letztendliche Entscheidung über die Zustellmöglichkeit ausschließlich dem Fahrer, nicht dem Kunden.

verfügbare Optionen

Saunavariante / Saunaofen / Saunatür

Produktinformation



Basisvariante (ohne Dachkranz) / ohne Ofen / Energiesparend (2.490,85 EUR)	Basisvariante (ohne Dachkranz) / ohne Ofen / Classic (2.490,85 EUR)	Basisvariante (ohne Dachkranz) / ohne Ofen / Modern (2.490,85 EUR)	Basisvariante (ohne Dachkranz) / ohne Ofen / Klarglas (2.490,85 EUR)	Basisvariante (ohne Dachkranz) / 9kW Saunaofen mit interner Steuerung / Energiesparend (2.818,90 EUR)	Basisvariante (ohne Dachkranz) / 9kW Saunaofen mit interner Steuerung / Classic (2.818,90 EUR)
Basisvariante (ohne Dachkranz) / 9kW Saunaofen mit interner Steuerung / Modern (2.818,90 EUR)	Basisvariante (ohne Dachkranz) / 9kW Saunaofen mit interner Steuerung / Klarglas (2.818,90 EUR)	Basisvariante (ohne Dachkranz) / 9kW Saunaofen mit externer Steuerung / Energiesparend (2.963,05 EUR)	Basisvariante (ohne Dachkranz) / 9kW Saunaofen mit externer Steuerung / Classic (2.963,05 EUR)	Basisvariante (ohne Dachkranz) / 9kW Saunaofen mit externer Steuerung / Modern (2.963,05 EUR)	Basisvariante (ohne Dachkranz) / 9kW Saunaofen mit externer Steuerung / Klarglas (2.963,05 EUR)
Basisvariante (ohne Dachkranz) / 9kw Bio Dampfofen mit externer Steuerung / Energiesparend (3.326,11 EUR)	Basisvariante (ohne Dachkranz) / 9kw Bio Dampfofen mit externer Steuerung / Classic (3.326,11 EUR)	Basisvariante (ohne Dachkranz) / 9kw Bio Dampfofen mit externer Steuerung / Modern (3.326,11 EUR)	Basisvariante (ohne Dachkranz) / 9kw Bio Dampfofen mit externer Steuerung / Klarglas (3.326,11 EUR)	mit Dachkranz / ohne Ofen / Energiesparend (2.554,94 EUR)	mit Dachkranz / ohne Ofen / Classic (2.554,94 EUR)
mit Dachkranz / ohne Ofen / Modern (2.554,94 EUR)	mit Dachkranz / ohne Ofen / Klarglas (2.554,94 EUR)	mit Dachkranz / 9kW Saunaofen mit interner Steuerung / Energiesparend (2.883,04 EUR)	mit Dachkranz / 9kW Saunaofen mit interner Steuerung / Classic (2.883,04 EUR)	mit Dachkranz / 9kW Saunaofen mit interner Steuerung / Modern (2.883,04 EUR)	mit Dachkranz / 9kW Saunaofen mit interner Steuerung / Klarglas (2.883,04 EUR)
mit Dachkranz / 9kW Saunaofen mit externer Steuerung / Energiesparend (3.027,12 EUR)	mit Dachkranz / 9kW Saunaofen mit externer Steuerung / Classic (3.027,12 EUR)	mit Dachkranz / 9kW Saunaofen mit externer Steuerung / Modern (3.027,12 EUR)	mit Dachkranz / 9kW Saunaofen mit externer Steuerung / Klarglas (3.027,12 EUR)	mit Dachkranz / 9kw Bio Dampfofen mit externer Steuerung / Energiesparend (3.390,06 EUR)	mit Dachkranz / 9kw Bio Dampfofen mit externer Steuerung / Classic (3.390,06 EUR)

Produktinformation

mit Dachkranz /
9kw Bio
Dampfofen mit
externer
Steuerung /
Modern
(3.390,06 EUR)

mit Dachkranz /
9kw Bio
Dampfofen mit
externer
Steuerung /
Klarglas
(3.390,06 EUR)