


Produktinformation

Karibu Systemsauna Simara3 | 68 mm | Eckeinstieg


Art-Nr.: Kar26721 / GTIN: 4010090214078 / Marke: [Karibu](#)



2.749,99 EUR / Stück

inkl. 19% USt. inkl. Versand

Lieferzeit 20 - 25 Tage



Produktinformation



Eine formschöne Lösung für die leere Ecke in Ihrer Wellness-Oase bietet die Systemsauna Simara 3. Die Sauna verfügt über insgesamt sieben Ecken und wird so schnell zu einem Highlight in Ihrem Zuhause. Die Außenmaße betragen 231 x 231 x 198 cm (B*T*H). Den großen Innenraum können Sie über eine bronzierte Ganzglastür erreichen. Um während des Saunierens optimale Sitz- oder Liegemöglichkeiten zu bieten, werden drei Saunabänke aus Espenholz im Innenraum montiert. Durch optional erhältliches Zubehör können Sie die Entspannung perfekt machen. Eine Kopfstütze-Premium trägt angenehm Ihren Kopf. Sollten Sie das Sitzen bevorzugen, kann die ergonomische Rückenlehne dabei unterstützen und eine Saunaleuchte-Premium spendet das perfekte Licht für ein passendes Ambiente. Eine Salzkristall Vital Sole sorgt in der Sauna für eine salzhaltige Luft und ist gerade bei Atemproblemen die optimale Lösung. Durch die wertvollen Minerale werden Ihre Atemwege befreit, Ihr Wohlbefinden verbessert und Entzündungen vorgebeugt. Die Sauna Simara 3 besteht aus 68 mm starken Wandelementen, die aus einer Rahmenkonstruktion besteht, welche mit einer 42 mm, starken Mineralwolldämmung ausgekleidet ist. Wahlweise können Sie die Saunakabine mit einem 9kW-Ofen mit integrierter oder externer Steuerung ausstatten. Um neben der klassischen finnischen Sauna die Möglichkeit einer Dampfsauna zu erhalten, bieten wir einen 9kW-Bio-Kombiofen an. Mit unserem Alleskönner erweitern sich Ihre Möglichkeiten des Saunierens. Lassen Sie Ihre Gedanken frei und die Seele baumeln und geben Sie sich der vollen Entspannung hin mit der 68 mm Systemsauna

Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Satz vorgefertigte Sauna Sandwichwandelemente zum einfachen und schnellen Aufbau
- 1 Saunadach
- 1 bronzierte Ganzglastür (8 mm ESG Glas)

Produktinformation

- 1 Türgriff lackiert
- 2 Liegen, ca. 52 bzw. 57 cm breit
- 1 Querliege, ca. 52 cm breit
- 1 Kopfstütze
- 1 Ofenschutzgitter
- gegebenenfalls 1 Fenster 43*102 cm
- gegebenenfalls 1 Ofen entsprechend Ihrer Auswahl
- Alle notwendigen Schrauben, Beschläge und Schraubenabdeckungen
- eine ausführliche, bebilderte und leicht verständliche Aufbauanleitung

Hinweis: Bitte beachten Sie beim Aufbau einer **Innensauna** auf einen **Mindestabstand** von **10 cm** zu Decke und Wänden | Nicht als Dachkranzmodell erhältlich

Techn. Daten

Material: Nordische Fichte Bauweise: vormontierte Elemente Innenmaß Breite: 181 cm Innenmaß Tiefe: 181 cm Innenmaß Höhe: 192 cm Umbauter Raum: 5,8 m³ Außenmaß Breite: 196 cm Außenmaß Tiefe: 196 cm Außenmaß Höhe: 198 cm Grundfläche: 3,5 m² Anzahl Bänke: 3 Stk. Bank Material: Espe Bank 1 Tiefe: 57 cm Bank 2 Tiefe: 57 cm Bank 3 Tiefe: 52 cm Anzahl der Kopfstützen: 1 Stk. Kopfstütze Material: Espe Ofenschutz Material: nordische Fichte Ofenschutz Breite: 60 cm Ofenschutz Höhe: 80 cm Ofenschutz Tiefe: 51 cm Türart: Ganzglastür Tür Scheibenfarbe: bronziert Tür Höhe: 17,5 cm Position Tür und Zuluft tauschbar: nein Durchgangsmaß Breite: 64 cm Durchgangsmaß Höhe: 173 cm Öffnungsrichtung Tür: rechts und links anschlagbar Saunadach Bauweise: vormontierte Elemente Saunadach Dämmung: 42 mm Spiegelbar: nein Einstiegsart: Eckeinstieg Verpackungsmaße mm/Gewicht kg: 2000 x 1250 x 780 x 340

Vorteile Exklusiv Ausführung

Produktinformation

SYSTEMSAUNEN 68mm EXKLUSIV ▶ MIT MINERALWOLLDÄMMUNG

23

ENERGIE SPAREN MIT KARIBU

DURCH LED-SPOTS
IN DEN DACHKRÄNZEN

**NIEDRIGER
ENERGIEVERBRAUCH**
durch optimal gedämmte
Wand- und Deckenelemente

Abb. FIONA 3, siehe Seite 41.

MIT
LED

STEUERGERÄT "EASY"

BEI 68mmSAUNEN
IM OFEN-SET MIT EXTERNER
STEUERUNG IMMER DABEI



GRUNDKONSTRUKTION DER 68mm SYSTEMSAUNEN

- ▶ Aus naturbelassener nordischer Fichte
- ▶ 57mmstarkes Dach mit Spezialplatte und Mineraldämmwolle
- ▶ Außenwände der Sichtseiten mit 12,5mm Spezial-Softline-Profilholz (2 Stück)
- ▶ Außenwände der Nicht-Sichtseiten (2 Stück): außen aus 3mm-Hartfaserplatten
- ▶ Durch die KARIBU Systembauweise ist keine zusätzliche Dämmschicht nötig
- ▶ Optional mit attraktivem Dachkranzeinschließlich Beleuchtung
- ▶ Beim Aufbau muss für die Luftzirkulation ein Mindestabstand von 10 cm zu Decke und Wänden eingehalten werden
- ▶ Vorgefertigte, 68mmstarke Wandelemente mit Mineralwolldämmung vereinfachen den Aufbau
- ▶ Niedriger Energieverbrauch durch Mineraldämmwolle
- ▶ Ausschließlich für Privatnutzung

MIT MINDESTENS ZWEI
SICHTSEITEN!



Wie wird geliefert

Bitte beachten Sie folgende Punkte für die Anlieferung Ihrer Ware:

Wir liefern unsere Karibu Produkte ausschließlich mit einem 40 Tonner LKW an, dieser LKW hat folgende Maße:



Bitte prüfen Sie ob Ihre Straße mit einem 40 Tonner LKW befahrbar ist.

Halte- und Entlademöglichkeit für diesen großen LKW muss vorhanden sein: Platzbedarf in Abhängigkeit von der Colligröße (allgemeine Formel: 2,50 m LkW Breite zzgl. Länge größter Colli zzgl. 1,00 m Rangierbreite) sprich ca. 5-8 Meter. Die Entladung erfolgt an der Grundstücksgrenze.

Nicht angeliefert werden kann wenn:

- die benannten Voraussetzungen für die Ein- und Ausfahrt des LKW, das Halten einschl. Entladung nicht gegeben ist.
- in zugeparkten engen Wohngebieten mit enggradigen Kurven und Biegungen
- in Einkaufspassagen
- die Zufahrt mit dem Stapler von der letzten Halte- und Entlademöglichkeit des LKW zur eigentlichen Lieferadresse mehr als ca. 100 m beträgt
- bei Stapleranfahrt die Zufahrtsstraße nicht mindestens 50 cm breiter als die Ware lang ist
- die Zufahrt seitens STVO für Sattel/Hängerzüge gesperrt ist
- eine für den Fahrer gefahrlose Entladearbeit nicht möglich ist, weil es sich um eine vielbefahrene oder kurvenreiche Hauptstraße handelt

Da der Fahrer die Anlieferung/Zufahrt zu verantworten hat, obliegt die letztendliche Entscheidung über die Zustellmöglichkeit ausschließlich dem Fahrer, nicht dem Kunden.

verfügbare Optionen

Saunavariante / Saunaofen

Basisvariante (ohne Dachkranz) / ohne Ofen (2.749,99 EUR)	Basisvariante (ohne Dachkranz) / 9kW Saunaofen mit interner Steuerung (3.049,99 EUR)	Basisvariante (ohne Dachkranz) / 9kW Saunaofen mit externer Steuerung (3.199,99 EUR)	Basisvariante (ohne Dachkranz) / 9kW Bio Dampföfen mit externer Steuerung (3.499,99 EUR)	mit zusätzlichem Fenster / ohne Ofen (2.929,99 EUR)	mit zusätzlichem Fenster / 9kW Saunaofen mit interner Steuerung (3.229,99 EUR)
--	---	---	--	---	---

Produktinformation

mit zusätzlichem
Fenster / 9kW
Saunaofen mit
externer
Steuerung
(3.379,99 EUR)

mit zusätzlichem
Fenster / 9kw Bio
Dampfofen mit
externer
Steuerung
(3.679,99 EUR)