

Produktinformation

Aussensauna Nordin




Art-Nr.: Kar6344 / Marke: [Karibu](#)



5.122,95 EUR

inkl. 19% USt. inkl. Versand

🕒 Lieferzeit 21 - 25 Tage



Produktinformation



Einen schönen sonnigen Tag mit einem ausgiebigen Saunagang ausklingen lassen? Oder einen Wintertag im Garten bei einem entspannenden Saunabad genießen? Mit der **Außensauna Nordin** haben Sie viele Möglichkeiten. Das Saunahaus verfügt über ein Außenmaß von 369 x 309 cm und besteht aus **38mm** starken **Massivholzbohlen** aus **nordischem Fichtenholz**. Es wird im **Steck-/Schraubsystem** montiert, welches eine einfache und schnelle Montage ermöglicht.

Das **Massivholzdach** schützt das Haus vor der Witterung. Damit die Wärme im Saunabereich nicht entweichen kann, wird das Dach hier durch eine Rahmenkonstruktion mit **42mm Mineralvolldämmung** und einer Verkleidung an der Sichtseite aus Spezial Softline Profilholz verstärkt. **Zwei Fenster** in der Front mit großzügigen Lichtausschnitten sorgen für einen hellen Innenraum und schaffen ein natürliches Ambiente.

Nordin Diagonal Bild

Das Saunahaus ist in **naturbelassenem Holz** erhältlich und kann so ganz **individuell** gestaltet werden. Ob klassisch mit einer Holzschutzlasur behandelt oder in der Lieblingsfarbe angestrichen, machen Sie das **Saunahaus Nordin** zu einem Einzelstück in Ihrem Garten. Der große **Vorteil** der Außensauna Nordin ist der **großzügig geschnittene Vorraum**. Diesen erreichen Sie durch eine vormontierte **Doppelflügeltür** mit einem großen Lichtausschnitt je Türflügel und einem Zylinderschloss inkl. drei Schlüsseln.

Nutzen Sie den **Vorraum** zum Beispiel zur Lagerung Ihrer Utensilien für einen perfekten Saunagang oder schaffen Sie mit einem gemütlichen Sessel einen Ort zum Entspannen nach dem Saunieren. In den 185 x 220 cm (B/T) großen Saunaraum gelangen Sie durch eine **bronzierte Ganzglastür** aus 8 mm starkem **Einscheibensicherheitsglas**.

Vor aufsteigender Nässe schützen Sie ein **Massivholzboden** mit Nut und Feder und eine Rahmenkonstruktion aus **kesseldruckimprägnierten Bodenbalken**. Für ein angenehmes Liege- oder Sitzgefühl während des Saunierens sorgen **drei 57cm breite Saunabänke** aus **weichem Espenholz**.

Mit unserem optional erhältlichen Zubehör können Sie das Saunieren auf Ihre persönlichen Wünsche abstimmen. Mit einem Aromatopf und den passenden ätherischen Ölen schaffen Sie den richtigen Duft in der Sauna und eine Saunaleuchte-Premium sorgt für die passende Atmosphäre.

Durch **Alu-Abschlusswinkel** an der Dachkante werden unschöne Abschlüsse kaschiert und sorgen gleichzeitig für ein Highlight an der Außensauna. Schaffen Sie sich Ihre eigene Wellness-Oase im Garten mit der **Außensauna Nordin**.

Techn. Daten

Bedarf Dachfolie: 4 Rollen Material: Nordische Fichte Bauweise: Steck-Schraub-System Innenmaß Breite Gesamt: 357 cm Innenmaß Tiefe Gesamt: 297 cm

Produktinformation

Innenmaß Höhe Gesamt: 240 cm Seitenhöhe: 204 cm Innenmaß Breite Sauna: 185 cm Innenmaß Tiefe Sauna: 220 cm Innenmaß Breite Vorraum: 168 cm Innenmaß Höhe Sauna: 180 cm Innenmaß Tiefe Vorraum: 297 cm Innenmaß Höhe Vorraum: 204 cm Umbauter Raum: 24,6 m³ Außenmaß Breite: 369 cm Außenmaß Tiefe: 309 cm Firsthöhe: 240 cm Grundfläche: 10,6 m² Dachfläche: 15 m² Saunadach Bauweise: vormontierte Elemente Saunadach Dämmung: Mineralwolle Breite Fenster: 60 cm Höhe Fenster: 170 cm Anzahl Bänke: 3 Stk. Bank Material: Espe Bank 1 Tiefe: 52 cm Bank 2 Tiefe: 57 cm Ofenschutz Breite: 60 cm Bank 3 Tiefe: 57 cm Ofenschutz Material: nordische Fichte Ofenschutz Tiefe: 51 cm Ofenschutz Höhe: 80 cm Türart: Ganzglastür, 8 mm ESG Tür Schloss: Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln Tür Breite: 71 cm Tür Höhe: 188 cm Tür Öffnungsrichtung: rechts und links anschlagbar Durchgangsmaß Breite: 135,5 cm Durchgangsmaß Höhe: 185,5 cm Einstiegsart: EckEinstieg Fußbodentyp: Massivholz Verpackungsmaße mm/Gewicht kg: 4300*1170*940*1042

Lieferumfang

- 1 Satz Saunahauswände (Blockbohle 38 mm stark)
- 1 Doppeltür
- 1 bronzierte Ganzglastür (Saunatür)
- 3 Liegen
- 1 Ofenschutzgitter
- Gegebenenfalls 1 Ofen entsprechend Ihrer Auswahl
- Alu-Türschwelle
- 2 Fenster (Festverglast, klar)
- 1 Fußboden
- Alle notwendigen Schrauben, Beschläge und Schraubenabdeckungen
- Ausführliche, bebilderte und leicht verständliche Aufbauanleitung

Ausführung

- 38 mm Massivholzbohlen aus nordischer Fichte im einfachen Steck-/ Schraubsystem in Doppelnut/-feder-Ausführung
- Außenmaße: B 369 × T 309 × H 240 cm
- Massivholzdach, Sauna innen: vormontierte Elemente mit 42 mm Mineralwolldämmung, 12,5 mm Verkleidung auf Spezial Softline Fichte Profilholz
- Ausgestattet mit einer hochwertigen, niedrigen Türschwelle aus Aluminium, die den stark beanspruchten Eingangsbereich vor Beschädigungen schützt
- Vormontierte Doppelflügeltür (Außenmaß: B 142 x H 188 cm) mit großen Lichtausschnitten aus Echtglas und einem Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- Sauna Innen mit bronzierter Ganzglastür (Außenmaß: B 65,6 x H 175 cm) aus 8 mm Einscheibensicherheitsglas
- Massivholzboden mit Nut und Feder, Unterkonstruktion aus imprägnierten Bodenbalken
- Inkl. 2 Dreh-/Kippfenster aus Echtglas (Außenmaß: B 60 x H 170 cm)
- Inkl. drei vormontierte Liegen (2 Liegen 57 cm tief, 1 Liege 52 cm tief)
- Inkl. praktischem Vorraum

Wie wird geliefert

Bitte beachten Sie folgende Punkte für die Anlieferung Ihrer Ware:

Wir liefern unsere Karibu Produkte ausschließlich mit einem 40 Tonner LKW an, dieser LKW hat folgende Maße:



Bitte prüfen Sie ob Ihre Straße mit einem 40 Tonner LKW befahrbar ist.

Halte- und Entlademöglichkeit für diesen großen LKW muss vorhanden sein: Platzbedarf in Abhängigkeit von der Colligröße (allgemeine Formel: 2,50 m LkW Breite zzgl. Länge größter Colli zzgl. 1,00 m Rangierbreite) sprich ca. 5-8 Meter. Die Entladung erfolgt an der Grundstücksgrenze.

Nicht angeliefert werden kann wenn:

- die benannten Voraussetzungen für die Ein- und Ausfahrt des LKW, das Halten einschl. Entladung nicht gegeben ist.
- in zugeparkten engen Wohngebieten mit enggradigen Kurven und Biegungen
- in Einkaufspassagen
- die Zufahrt mit dem Stapler von der letzten Halte- und Entlademöglichkeit des LKW zur eigentlichen Lieferadresse mehr als ca. 100 m beträgt
- bei Stapleranfahrt die Zufahrtsstraße nicht mindestens 50 cm breiter als die Ware lang ist
- die Zufahrt seitens STVO für Sattel/Hängerzüge gesperrt ist
- eine für den Fahrer gefahrlose Entladearbeit nicht möglich ist, weil es sich um eine vielbefahrene oder kurvenreiche Hauptstraße handelt

Da der Fahrer die Anlieferung/Zufahrt zu verantworten hat, obliegt die letztendliche Entscheidung über die Zustellmöglichkeit ausschließlich dem Fahrer, nicht dem Kunden.

verfügbare Optionen

Saunaofen

ohne Ofen
(5.122,95 EUR)

9kW Saunaofen mit externer Steuerung
(5.596,40 EUR)

9kw Bio Dampfofen mit externer Steuerung
(5.952,23 EUR)