

## Aussensauna Heikki [EckEinstieg]


Art-Nr.: KAR86273 / Marke: [Karibu](#)




**3.799,99 EUR** / Stück

inkl. 19% USt. inkl. [Versand](#)

🕒 Lieferzeit 21 - 25 Tage



## Produktinformation



Saunieren nach dem Vorbild der Finnen. Mit dem **Saunahaus Heikki** ist dies im eigenen Garten möglich. So ist das typische Eis- oder Schneebaden nach dem Saunagang zumindest im Winter durchaus möglich. Sollten Sie sogar einen See vor dem Haus haben, können Sie auch diesen nutzen, um sich abzukühlen. Das **Saunahaus Heikki** bietet mit einem Außenmaß von 231 x 231 x 226 cm genügend Raum zum Entspannen. Nach einem stressigen Arbeitstag sich in den eigenen Garten zurückziehen und in der Außensauna entspannen oder den Urlaubstag im Garten mit einem ausgiebigen Saunagang abrunden.

Das Saunahaus besteht aus **38mm Massivholzbohlen** aus **nordischem Fichtenholz** und wird im einfachen **Steck- und Schraubsystem** montiert. Zum Schutz des Steuergerätes vor Nässe ist ein Steuergerät-Schutzkasten im Lieferumfang enthalten. Das schützende **Pulldachhaus** besteht aus **Massivholz** und bietet, ausgestattet mit einer optional erhältlichen selbstklebenden Dachfolie, den idealen Schutz vor der Witterung. Damit die Wärme im Inneren nicht entweichen kann, wird eine zweite Decke aus einer **42 mm** starken Rahmenkonstruktion mit **Mineralfüllwolle** eingezogen.

# Produktinformation



Verschlossen wird die Sauna mithilfe einer **Einflügeltür** mit Zylinderschloss inkl. drei Schlüsseln. Passen Sie das Saunahaus Ihrem Gartenambiente an und wählen Sie zwischen zwei Türvarianten. Die **moderne Einflügeltür** besitzt drei Lichtausschnitte aus Isolierglas. Diese lassen Licht in das Innere und sorgen so für eine natürliche Lichtquelle am Tag. Oder vielleicht doch lieber eine Einflügeltür mit zwei länglichen Lichtausschnitten und einem **Isolierglas** in **Milchglasoptik** für einen optisch geschlossenen Raum? Hier können Sie ganz nach Ihren Vorlieben entscheiden.

Von unten bieten **kesseldruckimprägnierte Bodenbalken** und ein **Massivholzfußboden** mit Nut und Feder Schutz vor aufsteigender Nässe. Durch die kompakte und platzsparende Bauweise passt die **Außensauna Heikki** bestimmt auch in Ihren Garten. Eine besondere Optik erhält die Außensauna durch die **Chromeline-Eckverbindung**, welche die unschönen Ecken perfekt kaschiert. Tauchen auch Sie in ein Stück finnische Kultur ein und entspannen Sie in Ihrer eigenen Außensauna.

## Techn. Daten

Bedarf Dachfolie: 2 Rollen Material: Nordische Fichte Bauweise: Steck-Schraub-System Innenmaß Breite Gesamt: 219 cm Innenmaß Tiefe Gesamt: 219 cm Innenmaß Höhe Gesamt: 190 cm Seitenhöhe: 209 cm Innenmaß Breite Sauna: 219 cm Innenmaß Tiefe Sauna: 219 cm Innenmaß Höhe Sauna: 190 cm Umbauter Raum: 10,6 m<sup>3</sup> Außenmaß Breite: 231 cm Außenmaß Tiefe: 231 cm Firsthöhe: 226 cm Grundfläche: 4,7 m<sup>2</sup> Dachfläche: 6 m<sup>2</sup> Saunadach Bauweise: vormontierte Elemente Saunadach Dämmung: Mineralwolle Typ Ofen: 9 KW Bio externe Steuerung, 9 KW externe Steuerung, 9 KW interne Steuerung Ofensteuerung: extern Easy Bio, extern Easy Finnisch Anzahl Bänke: 3 Stk. Bank Material: Espe Bank 1 Tiefe: 112 cm Bank 2 Tiefe: 57 cm Ofenschutz Breite: 60 cm Bank 3 Tiefe: 27 cm Ofenschutz Material: nordische Fichte Ofenschutz Tiefe: 51 cm Ofenschutz Höhe: 80 cm Türart: Einflügeltür Tür Schloss: Zylinderschloss mit Handgriff und 3 Schlüsseln Tür Breite: 83 cm, 86 cm Tür Höhe: 177 cm Tür Öffnungsrichtung: links Durchgangsmaß Breite: 78 cm Durchgangsmaß Höhe: 31,5 cm, 68,5 cm Einstiegsart: Eckeinstieg Fußbodentyp: Massivholz Verpackungsmaße mm/Gewicht kg: 2280\*1190\*890\*595 / 2360\*1020\*230\*49,6 / 2280\*1190\*890\*595 2360\*1020\*230\*49,6 / 385\*290\*140\*20 / 560\*460\*460\*10, 2280\*1190\*890\*595 / 2360\*1020\*230\*49,6 / 385\*290\*140\*20 / 560\*460\*460\*14 / 325\*240\*120\*1,5 / 2280\*1190\*890\*595 / 2360\*1020\*230\*49,6 / 385\*290\*140\*20 / 560\*460\*460\*17 / 325\*240\*120\*1,5

## Lieferumfang


- Maße: 231\*231\*226 (B\*T\*H)
- 38 mm Massivholzbohlen aus nordischer Fichte im Steck-/ Schraubsystem in Doppelnut-Feder-Ausführung
- Inkl. Steuergerät-Schutzkasten
- Massivholzdach - ohne Dacheindeckung
- Saunadach innen: Rahmenkonstruktion mit 42 mm Mineralwöldämmung, 12,5 mm Verkleidung aus Spezial-Softline-Fichte-Profilbretter
- Massivholzboden mit Nut und Feder, Unterkonstruktion aus imprägnierten Bodenbalken
- Gedämmte Einflügeltür gem. Auswahl (Durchgangsmaß ca. 78 x 175 cm) mit Isolierglas, einem Zylinderschloss inkl. 3 Schlüsseln
- Mit einem Sicherheitshammer, um im Notfall die Scheibe von innen einschlagen zu können

## Türvarianten

Bei ausgewählten Karibu Außensaunen haben Sie ab sofort die Möglichkeit, zwischen zwei unterschiedlichen Saunatüren Ihren Favoriten zu wählen. Zur Auswahl stehen die wärmedämmte Milchglas Saunatür oder die wärmedämmte Saunatür Modern in Klarglas. So ist für jeden Geschmack und noch mehr Individualität die passende Saunatür vorhanden. Welches Tür-Modell Ihr Favorit ist, bleibt Ihnen überlassen. Eines haben beide Modelle gemeinsam: der Türrahmen ist aus Massivholz gefertigt.

## MILCHGLAS SAUNATÜR MODERNE SAUNATÜR

# Produktinformation



- Holztür aus blickdichtem Isolierglas, wärmegeklämmt, doppelwandig
  - Tür-Rahmen aus Massivholz
  - Durchgangsmaß: ca. 78 x 175 cm
  - Einbaumaß: ca. 84 x 3,6 x 176,5 cm
  - Lichtausschnitte: ca. 39 x 68,5 cm
  - Zylinderschloss inkl. 3 Schlüssel
  - Türbänder justierbar, für optimale Ausrichtung
  - Erhältlich in naturbelassen
- 
- Holztür mit 3 Lichtausschnitten aus Echtglas, wärmegeklämmt, doppelwandig
  - Lichtausschnitte aus Klarglas
  - Tür-Rahmen aus Massivholz
  - Durchgangsmaß: ca. 78 x 175 cm
  - Einbaumaß: ca. 84 x 3,6 x 176,5 cm
  - Lichtausschnitte: ca. 61 x 31,5cm
  - Zylinderschloss inkl. 3 Schlüssel
  - Türbänder justierbar, für optimale Ausrichtung
  - Erhältlich in naturbelassen oder elfenbein

## Wie wird geliefert

### Bitte beachten Sie folgende Punkte für die Anlieferung Ihrer Ware:

Wir liefern unsere Karibu Produkte ausschließlich mit einem 40 Tonner LKW an, dieser LKW hat folgende Maße:



### Bitte prüfen Sie ob Ihre Straße mit einem 40 Tonner LKW befahrbar ist.

Halte- und Entlademöglichkeit für diesen großen LKW muss vorhanden sein: Platzbedarf in Abhängigkeit von der Colligröße (allgemeine Formel: 2,50 m LKW Breite zzgl. Länge größter Colli zzgl. 1,00 m Rangierbreite) sprich ca. 5-8 Meter. Die Entladung erfolgt an der Grundstücksgrenze.

Nicht angeliefert werden kann wenn:

- die benannten Voraussetzungen für die Ein- und Ausfahrt des LKW, das Halten einschl. Entladung nicht gegeben ist.
- in zugeparkten engen Wohngebieten mit engradigen Kurven und Biegungen
- in Einkaufspassagen
- die Zufahrt mit dem Stapler von der letzten Halte- und Entlademöglichkeit des LKW zur eigentlichen Lieferadresse mehr als ca. 100 m beträgt
- bei Stapleranfahrt die Zufahrtsstraße nicht mindestens 50 cm breiter als die Ware lang ist
- die Zufahrt seitens STVO für Sattel/Hängerzüge gesperrt ist
- eine für den Fahrer gefahrlose Entladearbeit nicht möglich ist, weil es sich um eine vielbefahrene oder kurvenreiche Hauptstraße handelt

Da der Fahrer die Anlieferung/Zufahrt zu verantworten hat, obliegt die letztendliche Entscheidung über die Zustellmöglichkeit ausschließlich dem Fahrer, nicht dem Kunden.

## verfügbare Optionen

Saunatur / Saunaofen

# Produktinformation



Milchglas  
Saunatür / ohne  
Ofen  
(3.799,99 EUR)



Milchglas  
Saunatür / 9kW  
Saunaofen mit  
externer  
Steuerung  
(4.279,99 EUR)



Milchglas  
Saunatür / 9kw Bio  
Dampfofen mit  
externer  
Steuerung  
(4.579,99 EUR)



Saunatür  
Modern / ohne  
Ofen  
(3.799,99 EUR)



Saunatür Modern /  
9kW Saunaofen  
mit externer  
Steuerung  
(4.279,99 EUR)



Saunatür Modern /  
9kw Bio  
Dampfofen mit  
externer  
Steuerung  
(4.579,99 EUR)