

Tiny® mit Urinschlauch

Art-Nr.: SEP-1271 / Marke: [Separett](#)



Separett®
Waterless toilets

878,00 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

Lieferzeit 3-5 Tage



Produktinformation



Optimal für kleinere Räume - das TTC Tiny ist unser neuestes Mitglied in der Separett-Familie. Das simple und flexible Design der Separett Tiny entstand aus vielen Jahren Entwicklung von Trenntoiletten und bietet den perfekten Fit für Räume mit begrenztem Platz.

Geschlossenes System Dieses Modell der Tiny-Serie enthält sowohl die flüssigen Abfälle als auch die festen Ausscheidungsprodukte in zwei getrennten Behältern. Wird die Toilette in einem dauerhaften Wohnsitz mit zwei Personen genutzt, muss der Sammelbehälter für feste Abfälle einmal pro Woche entleert werden. Der Urinkanister muss 2-3 mal pro Woche geleert werden. Dank der sensorbasierten Füllstandsanzeige des Urinkanisters leuchtet das Separett-Logo auf der Toilette rot auf, wenn er geleert werden muss.

Hygienisch und geruchlos Auf die Tiny-Toilette ist dank ihrer hohen Betriebssicherheit verlassen und ihre Installation ist kinderleicht. Der schwache Geruch, der trotz Urinseparation entsteht, wird vom Lüfter heraus geleitet und durch eine konstante Luftzirkulation ein besseres Raumklima geschaffen. Dabei arbeitet der Lüfter leise und effektiv. Die Maximale Effektivität des Lüfters wird bei einer dauerhaften Nutzung erreicht.

Sichtschutz Der Sichtschutz versteckt die festen Ausscheidungsprodukte im Behälter und wird automatisch aufgeschoben, wenn Sie sich zum Toilettengang hinsetzen. So sehen Sie die Hinterlassenschaften nur, wenn Sie den Behälter leeren.

Lieferumfang

- Tiny® Toilette
- Installationsanleitung
- Bedienungsanleitung
- 1 x 90-Grad-Rohrverbinder für Entlüftung (graue Version)
- 1 x Wanddurchführungsrohr 40 cm (d 50mm)
- 1 x Rohradapter 50 mm bis 1,5" (Schedual 40; 1345 für Deutschland nicht notwendig)
- 1 x Lüfterfilter
- 1 x Ablaufreiniger als Warenprobe (siehe Artikel 1118)
- 2 x kompostierbare Beutel „Tiny“ 14,5l (seit 2022 eine Probe mit 2 statt 10 Stück, abweichend zum Manual)
- 1 x Aufsaugtuch „Tiny“ (siehe Artikel 1346)
- 1 x Erweiterung für Urinschale
- 3 x Befestigungsschrauben für die Wand- oder Bodenhalterung
- 1 x Feststoffbehälter mit Deckel (entspricht Artikel 1341)
- 1 x Körbchen für Ablaufreiniger (entspricht Artikel 1347)
- 1 x Lüftungsgitter 50 mm/1,5" (entspricht Artikel 1334, nur als Ersatzteil erhältlich) - dies ist ein Rohrverschluss mit Insektennetz Ø 50 mm (für waagerechten Verlauf der Rohre)

Produktinformation



- 1 x Regenhaube „Tiny“ (entspricht Artikel 1336, nur als Ersatzteil erhältlich) - für 50 mm-Lüftungsrohre, um Wind, Regen und Kleintiere abzuhalten (bei senkrechtem Verlauf der Rohre)
- 2 x Schrauben für Regenhaube
- 1 x Silikontube
- 1 x Skizze über die Montageabmessungen
- 1 x Universaladapter 110-240V

Zusätzlich bei Tiny® 1270 (Urinkanister intern)

- 1 x Urinkanister mit Verschlüssen

Zusätzlich bei Tiny® 1271 (Urinkanister extern)

- 1 x interne Urinleitung mit Stand (vormontiert, Artikel 1343)
- 1 x 32 mm externer Urinschlauch (glatter Schlauch, weiß, zur Urinableitung, L= 2,0 m , Ø32mm außen/ Ø25mm innen, Artikel 11131-01)
- 1 x 32 mm Rohrverbinder, gerade (gerades Verbindungsstück für die Urinableitung Ø32mm, Artikel 10230)
- 1 x 32 mm Rohrverbinder, 90° (90°-Rohrbogen Verbindungsstück für die Urinableitung Ø32mm, Artikel 10229)

Hinweis: Batterie und Batteriekabel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Techn. Daten

- **Stromversorgung:** Batterie-/Solarbetrieb
- **Einsatzmöglichkeiten:** Freizeithaus ohne Stromanschluss
- **Kapazität:** Unbegrenzt - Entleerungsbedarf hängt von der Anzahl der Benutzer ab
- **Gewicht des Produkts:** 8,5 kg
- **Verpackungsgewicht:** 12 kg
- **Max. Benutzergewicht:** 150 kg
- **Produktabmessungen:** Länge 49,7cm | Breite 39,8 cm | Höhe 47 cm
- **Sitzhöhe:** 44-45 cm
- **Paketgröße:** Länge 52,5cm | Breite 40,5cm | Höhe 50 cm
- **Material:** Recyclebares hochglänzendes Polypropylen
- **Entleerungsintervall:** bei 4 Benutzern (Urin)Jeder andere Tag
- **Entleerungsintervall:** bei 4 Benutzern (Feststoffe)2 mal in der Woche
- **Volumen - Innenbehälter:** 7,5 l (Urin)
- **Energieverbrauch:** 0,04 kWh/Tag
- **Anschluss:** mit Batteriekabel 1,55m (nicht im Lieferumfang enthalten) oder Netzteil 110-230 V / 12 V (im Lieferumfang enthalten)
- **Gesamtleistung:** 12 V / 1,6 W / 133 mA (Netzteil)
- **Spannung:** 12V (für Lüfter)
- **Lüftungskanal/ Rohr:** Lüftungsrohr Ø50 mm
- **Geräuschpegel:** im Betrieb