

Palmako I Saunaofen HUUM Drop

Art-Nr.: PAL110119 / GTIN: 4743142004296 / Marke: [Palmako](#)




Palmako
LEMEKS GROUP

1.515,00 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand

🕒 Lieferzeit ca. 4 - 6 Wochen





Der Saunaofen DROP fand seine Inspiration aus einem der reinsten Elemente der Natur – aus einem Wassertropfen. Das tropfenartige Design belebt und rundet die Kanten und Ecken eines klassischen Saunainterieurs und verleiht dem Raum eine besondere Eleganz. Neben seinem Aussehen verfügt der DROP zudem über weitere wichtige Vorteile. Dieses kompakte, für die Wandmontage gedachte Produkt kann bis zu 55 kg Saunasteine aufnehmen. Das übersteigert die meisten Holzöfen und garantiert ein langanhaltendes Aufgusserlebnis.

- Edelstahl
- Hohes Steinvolumen möglich
- 5 Jahre Garantie
- Leistung 6kW
- inkl. 60 Kg Saunasteine

Lieferhinweise Gartenhäuser

Lieferhinweise Lieferzeit

Unsere Lieferzeiten sind unseren Artikeln direkt hinterlegt. Ist die Lieferzeit in Tagen angegeben, handelt es sich um Werkzeuge.

Anlieferung

Unsere Lieferungen erfolgen grundsätzlich **frei Bordsteinkante**. Es sei denn, es wurde gesondert vereinbart und schriftlich festgehalten.

Das Feld „Anmerkungen zur Anlieferung“ im Checkout ist von Dir auszufüllen, damit wir mögliche Probleme bei der Anlieferung ausschließen bzw. eine Lösung hierfür erarbeiten können. Da wir unsere Waren zum Teil mit **40 Tonnen LKW's** anliefern müssen wir gewährleisten, dass dieses auch möglich ist.

Beispiele für Besonderheiten bei der Anlieferung sind für uns:

- **Dein Grundstück ist nur über eine Brücke bis 16 Tonnen Traglast erreichbar.**
- **Dein Grundstück liegt in einer Sackgasse oder Spielstraße.**
- **Der Weg zu Deinem Haus/Grundstück ist unbefestigt.**
- **Du wohnst an einer Bundesstraße und es gibt dort keine Entlademöglichkeit auf dem Hof.**

Unsere Logistikpartner sind angehalten die Anlieferung zu avisieren. Hierfür ist es notwendig, dass Du eine Rufnummer hinterlässt unter der Du erreichbar bist!

Produktinformation



Annahme der Ware

Auf dem Weg von unseren Lieferanten an Deine Baustelle kann es immer mal zu Beschädigungen der Umverpackungen kommen. Wenn Du die Ware von unseren Logistikpartnern entgegen nimmst, vergewissere Dich bitte von dem Zustand Deiner Ware, **bevor** Du den Empfang quittierst.

Sollte die Umverpackung Deiner bestellten Ware beschädigt sein, öffne die Verpackung und prüfe den Zustand der Ware direkt vor Ort und vor allem vor Quittierung der Empfangsbestätigung! Lass Dir eventuelle Beschädigungen bitte immer auf den Lieferpapieren vom Spediteur quittieren!

Techn. Daten

SAUNAOEFEN

- Saunaraum **5-10 m³**

Steinvolumen **55 kg (5-10 cm)**

- Gewicht **11 kg**
- Höhe **590 mm**
- Breite **390 mm**
- Tiefe **335 mm**

LEISTUNG

- Leistung **6 kW**
- Sicherung **10 A**
- Betriebsspannung, 3-phasig **400 V 3N**
- Netzkabel **5 x 1,5 (N x mm²)**

Bei 230 V 1 N wird der Anschluss analogisch mit 3-Phasen-Anschluss erstellt. Die Verteilung der Heizkreise muss vor dem Leistungsschalter ausgeführt werden.

SICHERHEITSABSTÄNDE

- A **120 mm**
 - B. **630 mm**
 - C. **455 mm**
- .