


## Karibu Systemsauna Tonja I 68 I Plug & Play Sauna


Art-Nr.: Kar85842 / GTIN: 4010090425858 / Marke: [Karibu](#)



**1.899,99 EUR** / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand und 77,35 EUR  
Sonderversand

Lieferzeit ca. 6 - 8 Wochen



### OFENSCHÜTZGITTER CLASSIC

- 01 Aus hochwertiger nordischer Fichte
- 02 Besonders leicht gelagert
- 03 Bietet optimalen Schutz



# Produktinformation

 <p><b>3,6 KW OFEN INTEGRIERT PLUG &amp; PLAY</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 Aus Edelstahl</li> <li>02 Temperaturfeld von 50 - 80 °C</li> <li>03 Robuste, mechanische Zartschicht 0,4 mm dick</li> <li>04 Mit 18 kg Diabassteine und Kabinen</li> </ul>		 <p><b>68 MM ELEMENT-BAUWEISE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 Einfache Montage</li> <li>02 Integrierte Rahmenkonstruktion</li> <li>03 43 mm starke Mineralwolle</li> <li>04 Innen- und Sichtseite mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilhölzern</li> </ul>	
 <p><b>GRAPHIT GANZGLASTÜR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 Türrahmen aus Massivholz</li> <li>02 8 mm starkes Einzelstehesicherheitsglas</li> <li>03 Rechts und Links anschlagbar</li> <li>04 Türbeschläge justierbar</li> <li>05 Besenleiste Alugetrennt-Sunderblock</li> </ul>	 <p><b>KLARGLAS GANZGLASTÜR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 Türrahmen aus Massivholz</li> <li>02 8 mm starkes Einzelstehesicherheitsglas</li> <li>03 Rechts und Links anschlagbar</li> <li>04 Türbeschläge justierbar</li> <li>05 Besenleiste Alugetrennt-Sunderblock</li> </ul>	 <p><b>ENERGIESPARTÜR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 Türrahmen aus Massivholz</li> <li>02 Wärmegedämmtes Holz mit 12 mm Isolierglas</li> <li>03 Rechts und Links anschlagbar</li> <li>04 Holzschloss</li> </ul>	 <p><b>BRONZIERTE GANZGLASTÜR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01 Türrahmen aus Massivholz</li> <li>02 8 mm starkes Einzelstehesicherheitsglas</li> <li>03 Rechts und Links anschlagbar</li> <li>04 Türbeschläge justierbar</li> <li>05 Besenleiste Alugetrennt-Sunderblock</li> </ul>



Sparen mit Saunagenuss - unsere System-Sauna Tonja.

Das volle **Saunaerlebnis** genießen und dennoch Energie sparen. Dies ist möglich mit unseren 68mm Systemsauna Tonja und dem steckerfertigen **3,6kW-Saunaofen**. Durch die vormontierten Wandelemente kann die Sauna schnell und einfach montiert werden. Die **68mm** starken **Wandelemente** bestehen aus einer Rahmenkonstruktion, welche an der Sichtseite mit **12,5mm** starkem **Spezial-Softline-Profilhölzern** verstärkt sind. Diese Konstruktion bietet eine **ideale Isolierung** und hält die **Wärme** perfekt im Innenraum. Optional ist die **Sauna Tonja** mit einem **Dachkranz inkl. drei LED-Spots** erhältlich. Diese sorgen nicht nur für ein schönes Ambiente im Außenbereich der Sauna, sondern setzen diese auch noch gekonnt in Szene. Die Außenmaße betragen **170 x 151 x 198cm (B/T/H)**. In den großen Innenraum der Sauna gelangen Sie durch eine Saunatur. Hier haben Sie die Wahl aus vier Varianten (ESG Glas -**klar**, **bronce** oder **graphit** oder **Energiespartür**) und das ganz ohne Mehrkosten. Egal ob in der wärmegeprägten, energiesparenden Version, der klaren Ganzglastür, der Version mit bronzierte Ganzglastür oder der modernen graphitfarbenen Türversion. Hier ist garantiert für jeden Geschmack das Richtige dabei. Um sich im Saunainneren perfekt erholen zu können, wird hier1 Saunaliege aus massivem Espenholz montiert. Das Holz ist besonders weich und nimmt die Wärme nicht so stark an. Dies ermöglicht ein angenehmes Sitz- und Liegegefühl. Bei dem steckerfertigen Saunaofen können Sie zwischen drei Varianten wählen. Einer mit integrierter Steuerung, einer mit externem Steuergerät Easy und einem **3,6kW Bio-Kombi-Ofen**. Das Besondere an diesem Saunaofen ist aber nicht seine Variantenvielfalt, sondern der Anschluss. Der Ofen wird mithilfe eines Steckers zur Inbetriebnahme an eine hausübliche **230Volt-Steckdose** angeschlossen. Da hierfür kein Fachmann erforderlich ist, entfallen die Kosten für einen Elektriker und einen Umbau auf einen 400 Volt-Anschluss. Genießen Sie das volle Saunaerlebnis und sparen zusätzlich Energie mit der **68mm Plug & Play Sauna Tonja**.

## Plug&Play Saunaöfen 3.6kW

### 230 V Plug and Play - Ofen 3,6 kW mit integrierter Steuerung 230 V Plug and Play - Ofen 3,6 kW mit externer Steuerung Easy 230 V Plug and Play -

**Bio-Kombiofen 3,6 kW mit externer Multifunktionssteuerung Easy** 230V P & P 3.6 kW Ofen 230 V P & P 3.6 Ofen Easy

230 V P & P 3.6 Bio Dampföfen Energiesparender, steckerfertiger Ofen inkl. Steuerung und 18 kg Diabas-Saunasteinen Energiesparender, steckerfertiger Ofen inkl. externer Steuerung "Easy" inkl. 18 kg Diabas-Saunasteinen Energiesparender, steckerfertiger Ofen mit Wasserverdampfer und externer Steuerung "Easy", inkl. 18 kg Diabas-Saunasteinen

**Vier Anwendungsmöglichkeiten:** Klassisch-finnisch, Kräuterdampf-Kur, Soft-Dampfbad-Feuchtwarm und Family-Bad inkl. 18 kg Diabas-Saunasteinen

- Bodenblech aus Edelstahl
- Polierter Edelstahl Außenmantel
- Temperaturwahl von 50–80°C
- Robuste, mechanische Zeitschaltuhr 0-4 Stunden
- Inkl. 18 kg Diabassteine
- Innenteile aus korrosionsbeständigem Material
- Inkl. Kabel
- Maße inkl. Wandhalterung
- (B x H x T): 31 x 46 x 46 cm

- Bodenblech aus Edelstahl
- Polierter Edelstahl Außenmantel
- Temperaturwahl von 50–80°C
- Inkl. 18 kg Diabassteine
- Innenteile aus
- korrosionsbeständigem Material
- Inkl. externer Steuerung und Kabel
- Maße inkl. Wandhalterung
- (B x H x T): 31 x 46 x 46 cm

- Außenmantel aus Edelstahl
- Aluminium Druckguss Abdeckrahmen
- Temperaturwahl von 40-80°C
- Inkl. externer Steuerung und Kabel
- Maße: (B x H x T) 33 x 50 x 25 cm
- Integrierte Verdampfeinheit!

1. Klassisch finnische Sauna
2. Kräuterdampf-Kur
3. Soft-Dampfbad-Feuchtwarm
4. Family-Bad (auch für Kinder geeignet)

### Steuergerät Easy finnisch

- Heizbegrenzung 4 Stunden
- Stufenlos zwischen 10 und 100°C regelbar
- 2 Sensorentechnik
- Anschluss für Kabinenbeleuchtung
- Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- Sicherheitstemperaturbegrenzung

bei 140 °C

### Steuergerät Easy für Bio-Kombiofen

# Produktinformation



- Heizbegrenzung 4 Stunden
- Stufenlos zwischen 10 und 100°C regelbar
- 2 Sensorentechnik
- Anschluss für Kabinenbeleuchtung
- Soll-/ Ist-Feuchtigkeitsanzeige zwischen 5 und 95 %
- Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- Sicherheitstemperaturbegrenzung

bei 140 °C

## Techn. Daten

- **Bauweise:** vormontierte Elemente
- **Anzahl Bänke:** 2 Stk.
- **Anzahl der Kopfstützen:** 1 Stk.
- **Außenmaß Breite:** 170 cm
- **Außenmaß Höhe:** 198 cm
- **Außenmaß Tiefe:** 151 cm
- **Bank 1 Tiefe:** 52 cm
- **Bank 2 Tiefe:** 27 cm
- **Bank 3 Tiefe:** -
- **Bank Material:** Espe
- **Durchgangsmaß Breite:** 64 cm
- **Durchgangsmaß Höhe:** 173 cm
- **Einstiegsart:** EckEinstieg
- **Grundfläche:** 2,3 m<sup>2</sup>
- **Innenmaß Breite:** 155 cm
- **Innenmaß Höhe:** 192 cm
- **Innenmaß Tiefe:** 136 cm
- **Material Kopfstütze:** Espe
- **Liegeplätze:** 1
- **Material:** Nordische Fichte
- **Breite Ofenschutz :** 60 cm
- **Höhe Ofenschutz :** 80 cm
- **Material Ofenschutz :** nordische Fichte
- **Tiefe Ofenschutz :** 51 cm
- **Ofensteuerung:** extern oder intern - Finnisch Plug & Play
- **Position Tür und Zuluft tauschbar:** nein
- **Bauweise Saunadach :** vormontierte Elemente
- **Dämmung Saunadach :** 42 mm
- **Sitzplätze:** 2
- **Spiegelbar:** nein
- **Typ Ofen:** Plug & Play 3,6 KW externe oder interne Steuerung
- **Tür Höhe:** 175 cm
- **Scheibenfarbe Tür :** klar, graphit oder bronze
- **Türart:** Holztür mit Isolierglas, wärmegeämmt oder Ganzglastür ESG 8 mm
- **Umbauter Raum:** 3,7 m<sup>3</sup>
- **Öffnungsrichtung Tür:** rechts und links anschlagbar

## Grundkonstruktion der 68 mm Energiespar Systemsaunen

- aus naturbelassener nord. Fichte gefertigt

## Produktinformation

---


- 80 mm starkes Dach mit Spezialplatte und Mineralwolle
- Aussenwände der **Sichtseiten** (2Stück) mit 12,5 mm **Spezial-Softline-Profilholz**
- Aussenwände der **Nicht-Sichtseiten** (2Stück) außen aus **3 mm Hartfaserplatten**
- Durch die **KARIBU Systembauweise** ist keine zusätzliche Dämmschicht notwendig
- Beim Aufbau **muss** für die **Luftzirkulation** ein **Mindestabstand von 10 cm** zu **Decke** und **Wänden** eingehalten werden
- Vorgefertigte, 68 mm starke Wandelemente mit Mineralwolldämmung vereinfachen den Aufbau
- Niedriger Energieverbrauch durch Mineraldämmwolle
- Steckerfertig ohne Elektrikerkosten
- Plug and Play Saunaofen mit 3.6 kW Leistung
- Grundausstattung: Innenausstattung aus **Fichte/Espe**, Ofenschutzgitter **Classic**, **ohne** Kopfstütze, **inkl.** Dachkranz
- Ausschließlich für Privatnutzung

### Ausstattung Energiesparsaunen

---

## Produktinformation

---



### Wie wird geliefert

---

---

---

**Bitte beachten Sie folgende Punkte für die Anlieferung Ihrer Ware:**

Wir liefern unsere Karibu Produkte ausschließlich mit einem 40 Tonner LKW an, dieser LKW hat folgende Maße:



**Bitte prüfen Sie ob Ihre Straße mit einem 40 Tonner LKW befahrbar ist.**

Halte- und Entlademöglichkeit für diesen großen LKW muss vorhanden sein: Platzbedarf in Abhängigkeit von der Colligröße (allgemeine Formel: 2,50 m LkW Breite zzgl. Länge größter Colli zzgl. 1,00 m Rangierbreite) sprich ca. 5-8 Meter. Die Entladung erfolgt an der Grundstücksgrenze.

**Nicht angeliefert werden kann wenn:**

- die benannten Voraussetzungen für die Ein- und Ausfahrt des LKW, das Halten einschl. Entladung nicht gegeben ist.
- in zugeparkten engen Wohngebieten mit enggradigen Kurven und Biegungen
- in Einkaufspassagen
- die Zufahrt mit dem Stapler von der letzten Halte- und Entlademöglichkeit des LKW zur eigentlichen Lieferadresse mehr als ca. 100 m beträgt
- bei Stapleranfahrt die Zufahrtsstraße nicht mindestens 50 cm breiter als die Ware lang ist
- die Zufahrt seitens STVO für Sattel/Hängerzüge gesperrt ist
- eine für den Fahrer gefahrlose Entladearbeit nicht möglich ist, weil es sich um eine vielbefahrene oder kurvenreiche Hauptstraße handelt

Da der Fahrer die Anlieferung/Zufahrt zu verantworten hat, obliegt die letztendliche Entscheidung über die Zustellmöglichkeit ausschließlich dem Fahrer, nicht dem Kunden.

## verfügbare Optionen

### Saunavariante / Saunatür / Saunaofen

<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Energiesparend / ohne Ofen (1.899,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Classic / ohne Ofen (1.899,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Modern / ohne Ofen (1.899,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Klarglas / ohne Ofen (1.899,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Energiesparend / 3,6 kW Saunaofen mit int. Steuerung (2.079,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Classic / 3,6 kW Saunaofen mit int. Steuerung (2.079,99 EUR)</p>
---	--	---	---	---	--

# Produktinformation



<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Modern / 3,6 kW Saunaofen mit int. Steuerung (2.079,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Klarglas / 3,6 kW Saunaofen mit int. Steuerung (2.079,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Energiesparend / 3,6 kW Saunaofen mit "Easy" Steuerung (2.329,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Classic / 3,6 kW Saunaofen mit "Easy" Steuerung (2.329,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Modern / 3,6 kW Saunaofen mit "Easy" Steuerung (2.329,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Klarglas / 3,6 kW Saunaofen mit "Easy" Steuerung (2.329,99 EUR)</p>
<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Energiesparend / 3,6 kW Saunaofen externe Steuerung "Easy" Bio (2.529,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Classic / 3,6 kW Saunaofen externe Steuerung "Easy" Bio (2.529,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Modern / 3,6 kW Saunaofen externe Steuerung "Easy" Bio (2.529,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Klarglas / 3,6 kW Saunaofen externe Steuerung "Easy" Bio (2.529,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Energiesparend / ohne Ofen (1.979,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Classic / ohne Ofen (1.979,99 EUR)</p>
<p>mit Dachkranz / Modern / ohne Ofen (1.979,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Klarglas / ohne Ofen (1.979,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Energiesparend / 3,6 kW Saunaofen mit int. Steuerung (2.159,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Classic / 3,6 kW Saunaofen mit int. Steuerung (2.159,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Modern / 3,6 kW Saunaofen mit int. Steuerung (2.159,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Klarglas / 3,6 kW Saunaofen mit int. Steuerung (2.159,99 EUR)</p>
<p>mit Dachkranz / Energiesparend / 3,6 kW Saunaofen mit "Easy" Steuerung (2.409,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Classic / 3,6 kW Saunaofen mit "Easy" Steuerung (2.409,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Modern / 3,6 kW Saunaofen mit "Easy" Steuerung (2.409,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Klarglas / 3,6 kW Saunaofen mit "Easy" Steuerung (2.409,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Energiesparend / 3,6 kW Saunaofen externe Steuerung "Easy" Bio (2.609,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Classic / 3,6 kW Saunaofen externe Steuerung "Easy" Bio (2.609,99 EUR)</p>
<p>mit Dachkranz / Modern / 3,6 kW Saunaofen externe Steuerung "Easy" Bio (2.609,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Klarglas / 3,6 kW Saunaofen externe Steuerung "Easy" Bio (2.609,99 EUR)</p>				