


## Karibu Systemsauna Fanja I 68 I Plug & Play Sauna


Art-Nr.: Kar85867 / GTIN: 4010090858661 / Marke: [Karibu](#)



**1.999,99 EUR** / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand und 77,35 EUR  
Sonderversand

Lieferzeit ca. 6 - 8 Wochen



# Produktinformation

	<p><b>68 MM ELEMENT-BAUWEISE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01 Einfache Montage</li> <li>02 Integrierte Rahmenkonstruktion</li> <li>03 43 mm starke Wärmegedämmung</li> <li>04 Innen- und Sichtseiten mit 12,5 mm Spezial-Softline-Profilhölz</li> </ol>		<p><b>GRAPHIT GANZGLASTÜR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01 Türrahmen aus Massivholz</li> <li>02 8 mm starkes Einverleibensicher-Isolglas</li> <li>03 Rechts und Links anschlagbar</li> <li>04 Türbeschläge lackiert</li> <li>05 Besenblech Algenwachsbehandlung</li> </ol>
<p><b>KLARGLAS GANZGLASTÜR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01 Türrahmen aus Massivholz</li> <li>02 8 mm starkes Einverleibensicher-Isolglas</li> <li>03 Rechts und Links anschlagbar</li> <li>04 Türbeschläge lackiert</li> <li>05 Besenblech Algenwachsbehandlung</li> </ol>	<p><b>ENERGIESPARTÜR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01 Türrahmen aus Massivholz</li> <li>02 Wärmegedämmter Hohlkörper mit Einverleibensicher-Isolglas</li> <li>03 Rechts und Links anschlagbar</li> <li>04 Befestigung</li> </ol>	<p><b>BRONZIERTE GANZGLASTÜR</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>01 Türrahmen aus Massivholz</li> <li>02 8 mm starkes Einverleibensicher-Isolglas</li> <li>03 Rechts und Links anschlagbar</li> <li>04 Türbeschläge lackiert</li> <li>05 Besenblech Algenwachsbehandlung</li> </ol>	



Sparen mit Saunagenuss - unsere energiespar System-Sauna Fanja.

Das volle Saunaerlebnis genießen und dennoch Energie sparen. Dies ist möglich mit unseren **68mm Systemsauna** Fanja und dem steckerfertigen **3,6 kW-Saunaofen**. Durch die vormontierten Wandelemente kann die Sauna schnell und einfach montiert werden. Die 68mm starken Elemente bestehen aus einer Rahmenkonstruktion, welche an der Sichtseite mit **12,5mm starkem Spezial-Softline-Profilhölz** verstärkt sind. Diese Konstruktion bietet eine ideale Isolierung und hält die Wärme perfekt im Innenraum. Optional ist die Sauna Fanja mit einem Dachkranz inkl. drei LED-Spots erhältlich. Diese sorgen nicht nur für ein schönes Ambiente im Außenbereich der Sauna, sondern setzen diese auch noch gekonnt in Szene. Die Außenmaße betragen **196 x 151 x 198cm (B/T/H)**. In den großen Innenraum der Sauna gelangen Sie durch eine Saunatür. Hier haben Sie die Wahl aus vier Varianten und das ganz ohne Mehrkosten. Egal ob in der wärmegedämmten, **energiesparenden** Version, der **klaren Ganzglastür**, der Version mit **bronzierte Ganzglastür** oder der modernen **graphitfarbenen** Türversion. Hier ist garantiert für jeden Geschmack das Richtige dabei. Um sich im Saunainneren perfekt erholen zu können, wird hier 1 Saunaliege aus massivem Espenholz montiert. Das Holz ist besonders weich und nimmt die Wärme nicht so stark an. Dies ermöglicht ein angenehmes **Sitz- und Liegegefühl**. Bei dem steckerfertigen Saunaofen können Sie zwischen drei Varianten wählen. Einer mit integrierter Steuerung, einer mit externem **Steuergerät Easy** und einem **3,6kW Bio-Kombi-Ofen**. Das Besondere an diesem Saunaofen ist aber nicht seine Variantenvielfalt, sondern der Anschluss. Der Ofen wird mithilfe eines Steckers zur Inbetriebnahme an eine hausübliche 230 Volt-Steckdose angeschlossen. Da hierfür kein Fachmann erforderlich ist, entfallen die Kosten für einen Elektriker und einen Umbau auf einen 400 Volt-Anschluss. Genießen Sie das volle Saunaerlebnis und sparen zusätzlich Energie mit der 68 mm Plug & Play Sauna Fanja.

## Plug&Play Saunaöfen 3.6kW

### 230 V Plug and Play - Ofen 3,6 kW mit integrierter Steuerung 230 V Plug and Play - Ofen 3,6 kW mit externer Steuerung Easy 230 V Plug and Play -

**Bio-Kombiofen 3,6 kW mit externer Multifunktionssteuerung Easy** 230V P & P 3.6 kW Ofen 230 V P & P 3.6 Ofen Easy

230 V P & P 3.6 Bio Dampföfen Energiesparender, steckerfertiger Ofen inkl. Steuerung und 18 kg Diabas-Saunasteinen Energiesparender, steckerfertiger Ofen inkl. externer Steuerung "Easy" inkl. 18 kg Diabas-Saunasteinen Energiesparender, steckerfertiger Ofen mit Wasserverdampfer und externer Steuerung "Easy", inkl. 18 kg Diabas-Saunasteinen

**Vier Anwendungsmöglichkeiten:** Klassisch-finnisch, Kräuterdampf-Kur, Soft-Dampfbad-Feuchtwarm und Family-Bad inkl. 18 kg Diabas-Saunasteinen

- Bodenblech aus Edelstahl
- Polierter Edelstahl Außenmantel
- Temperaturwahl von 50–80°C
- Robuste, mechanische Zeitschaltuhr 0-4 Stunden
- Inkl. 18 kg Diabassteine
- Innenteile aus korrosionsbeständigem Material
- Inkl. Kabel
- Maße inkl. Wandhalterung
- (B x H x T): 31 x 46 x 46 cm

- Bodenblech aus Edelstahl
- Polierter Edelstahl Außenmantel
- Temperaturwahl von 50–80°C
- Inkl. 18 kg Diabassteine
- Innenteile aus
- korrosionsbeständigem Material
- Inkl. externer Steuerung und Kabel
- Maße inkl. Wandhalterung
- (B x H x T): 31 x 46 x 46 cm

- Außenmantel aus Edelstahl
- Aluminium Druckguss Abdeckrahmen
- Temperaturwahl von 40-80°C
- Inkl. externer Steuerung und Kabel
- Maße: (B x H x T) 33 x 50 x 25 cm
- Integrierte Verdampfeinheit!

1. Klassisch finnische Sauna
2. Kräuterdampf-Kur
3. Soft-Dampfbad-Feuchtwarm
4. Family-Bad (auch für Kinder geeignet)

### Steuergerät Easy finnisch

- Heizbegrenzung 4 Stunden
- Stufenlos zwischen 10 und 100°C regelbar
- 2 Sensorentechnik
- Anschluss für Kabinenbeleuchtung
- Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- Sicherheitstemperaturbegrenzung

bei 140 °C

### Steuergerät Easy für Bio-Kombiofen

# Produktinformation



- Heizbegrenzung 4 Stunden
- Stufenlos zwischen 10 und 100°C regelbar
- 2 Sensorentechnik
- Anschluss für Kabinenbeleuchtung
- Soll-/ Ist-Feuchtigkeitsanzeige zwischen 5 und 95 %
- Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- Sicherheitstemperaturbegrenzung

bei 140 °C

## Techn. Daten

- **Bauweise:** vormontierte Elemente
- **Anzahl Bänke:** 2 Stk.
- **Anzahl der Kopfstützen:** 1 Stk.
- **Außenmaß Breite:** 196 cm
- **Außenmaß Höhe:** 198 cm
- **Außenmaß Tiefe:** 151 cm
- **Bank 1 Tiefe:** 57 cm
- **Bank 2 Tiefe:** 27 cm
- **Bank 3 Tiefe:** -
- **Bank Material:** Espe
- **Breite Durchgangsmaß :** 64 cm
- **Höhe Durchgangsmaß :** 173 cm
- **Einstiegsart:** Fronteinstieg
- **Grundfläche:** 2,7 m<sup>2</sup>
- **Innenmaß Breite:** 181 cm
- **Innenmaß Höhe:** 192 cm
- **Innenmaß Tiefe:** 136 cm
- **Kopfstütze Material:** Espe
- **Liegeplätze:** 1
- **Material:** Nordische Fichte
- **Ofenschutz Breite:** 60 cm
- **Ofenschutz Höhe:** 80 cm
- **Ofenschutz Material:** nordische Fichte
- **Ofenschutz Tiefe:** 51 cm
- **Ofensteuerung:** extern Easy, extern Bio oder intern
- **Position Tür und Zuluft tauschbar:** ja
- **Bauweise Saunadach:** vormontierte Elemente
- **Dämmung Saunadach:** 42 mm
- **Sitzplätze:** 3
- **Spiegelbar:** ja
- **Typ Ofen:** Plug & Play 3,6 KW - interne oder externe Steuerung
- **Tür Höhe:** 175 cm
- **Tür Scheibenfarbe:** graphit, klar oder bronze
- **Türart:** Ganzglastür (ESG 8 mm) oder massivholz Energiespar Tür
- **Umbauter Raum:** 4,8 m<sup>3</sup>
- **Öffnungsrichtung Tür:** rechts und links anschlagbar

## Grundkonstruktion der 68 mm Energiespar Systemsaunen

- aus naturbelassener nord. Fichte gefertigt

## Produktinformation

---


- 80 mm starkes Dach mit Spezialplatte und Mineralwolle
- Aussenwände der **Sichtseiten** (2Stück) mit 12,5 mm **Spezial-Softline-Profilholz**
- Aussenwände der **Nicht-Sichtseiten** (2Stück) außen aus **3 mm Hartfaserplatten**
- Durch die **KARIBU Systembauweise** ist keine zusätzliche Dämmschicht notwendig
- Beim Aufbau **muss** für die **Luftzirkulation** ein **Mindestabstand von 10 cm** zu **Decke** und **Wänden** eingehalten werden
- Vorgefertigte, 68 mm starke Wandelemente mit Mineralwolldämmung vereinfachen den Aufbau
- Niedriger Energieverbrauch durch Mineraldämmwolle
- Steckerfertig ohne Elektrikerkosten
- Plug and Play Saunaofen mit 3.6 kW Leistung
- Grundausstattung: Innenausstattung aus **Fichte/Espe**, Ofenschutzgitter **Classic**, **ohne** Kopfstütze, **inkl.** Dachkranz
- Ausschließlich für Privatnutzung

### Ausstattung Energiesparsaunen

---

## Produktinformation

---



### Wie wird geliefert

---

---

---

**Bitte beachten Sie folgende Punkte für die Anlieferung Ihrer Ware:**

Wir liefern unsere Karibu Produkte ausschließlich mit einem 40 Tonner LKW an, dieser LKW hat folgende Maße:



**Bitte prüfen Sie ob Ihre Straße mit einem 40 Tonner LKW befahrbar ist.**

Halte- und Entlademöglichkeit für diesen großen LKW muss vorhanden sein: Platzbedarf in Abhängigkeit von der Colligröße (allgemeine Formel: 2,50 m LkW Breite zzgl. Länge größter Colli zzgl. 1,00 m Rangierbreite) sprich ca. 5-8 Meter. Die Entladung erfolgt an der Grundstücksgrenze.

**Nicht angeliefert werden kann wenn:**

- die benannten Voraussetzungen für die Ein- und Ausfahrt des LKW, das Halten einschl. Entladung nicht gegeben ist.
- in zugeparkten engen Wohngebieten mit enggradigen Kurven und Biegungen
- in Einkaufspassagen
- die Zufahrt mit dem Stapler von der letzten Halte- und Entlademöglichkeit des LKW zur eigentlichen Lieferadresse mehr als ca. 100 m beträgt
- bei Stapleranfahrt die Zufahrtsstraße nicht mindestens 50 cm breiter als die Ware lang ist
- die Zufahrt seitens STVO für Sattel/Hängerzüge gesperrt ist
- eine für den Fahrer gefahrlose Entladearbeit nicht möglich ist, weil es sich um eine vielbefahrene oder kurvenreiche Hauptstraße handelt

Da der Fahrer die Anlieferung/Zufahrt zu verantworten hat, obliegt die letztendliche Entscheidung über die Zustellmöglichkeit ausschließlich dem Fahrer, nicht dem Kunden.

## verfügbare Optionen

### Saunavariante / Saunatür / Saunaofen

<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Energiesparend / ohne Ofen (1.999,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Classic / ohne Ofen (1.999,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Modern / ohne Ofen (1.999,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Klarglas / ohne Ofen (1.999,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Energiesparend / 3,6 kW Saunaofen mit int. Steuerung (2.079,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Classic / 3,6 kW Saunaofen mit int. Steuerung (2.179,99 EUR)</p>
---	--	---	---	---	--

# Produktinformation



<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Modern / 3,6 kW Saunaofen mit int. Steuerung (2.179,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Klarglas / 3,6 kW Saunaofen mit int. Steuerung (2.179,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Energiesparend / 3,6 kW Saunaofen mit "Easy" Steuerung (2.179,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Classic / 3,6 kW Saunaofen mit "Easy" Steuerung (2.429,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Modern / 3,6 kW Saunaofen mit "Easy" Steuerung (2.429,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Klarglas / 3,6 kW Saunaofen mit "Easy" Steuerung (2.429,99 EUR)</p>
<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Energiesparend / 3,6 kW Saunaofen externe Steuerung "Easy" Bio (2.629,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Classic / 3,6 kW Saunaofen externe Steuerung "Easy" Bio (2.629,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Modern / 3,6 kW Saunaofen externe Steuerung "Easy" Bio (2.629,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Klarglas / 3,6 kW Saunaofen externe Steuerung "Easy" Bio (2.629,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Energiesparend / ohne Ofen (2.079,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Classic / ohne Ofen (2.079,99 EUR)</p>
<p>mit Dachkranz / Modern / ohne Ofen (2.079,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Klarglas / ohne Ofen (2.079,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Energiesparend / 3,6 kW Saunaofen mit int. Steuerung (2.259,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Classic / 3,6 kW Saunaofen mit int. Steuerung (2.259,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Modern / 3,6 kW Saunaofen mit int. Steuerung (2.259,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Klarglas / 3,6 kW Saunaofen mit int. Steuerung (2.259,99 EUR)</p>
<p>mit Dachkranz / Energiesparend / 3,6 kW Saunaofen mit "Easy" Steuerung (2.509,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Classic / 3,6 kW Saunaofen mit "Easy" Steuerung (2.509,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Modern / 3,6 kW Saunaofen mit "Easy" Steuerung (2.509,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Klarglas / 3,6 kW Saunaofen mit "Easy" Steuerung (2.509,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Energiesparend / 3,6 kW Saunaofen externe Steuerung "Easy" Bio (2.709,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Classic / 3,6 kW Saunaofen externe Steuerung "Easy" Bio (2.709,99 EUR)</p>
<p>mit Dachkranz / Modern / 3,6 kW Saunaofen externe Steuerung "Easy" Bio (2.709,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Klarglas / 3,6 kW Saunaofen externe Steuerung "Easy" Bio (2.709,99 EUR)</p>				