


Karibu Systemsauna Selenia I 38 mm I Plug & Play Sauna


Art-Nr.: Kar6164 / GTIN: 4010090061627 / Marke: [Karibu](#)



1.699,99 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand und 77,35 EUR
Sonderversand

Lieferzeit ca. 6 - 8 Wochen



Produktinformation



Sparen mit ECO Saunen - unsere energiespar Massivholzzauna System - Selena.

Was eignet sich für einen bislang ungenutzten Kellerraum besser, als eine eigene Sauna zum Entspannen und Wohlfühlen? Die Sauna Selena hat ein Außenmaß von **195 x 145 cm** und ist, aufgrund seiner **geringen Höhe** von **187 cm**, ideal auch für Räume mit einer niedrigen Deckenhöhe geeignet. Die Massivholzzauna besteht aus **38 mm** starken **Wandbohlen** aus **nordischer Fichte**, welche im einfachen **Steck- und Schraubsystem** montiert werden. Durch den Fronteinstieg und die schlichte, rechteckige Form passt sie sich jeder Umgebung mühelos an. Mit einem optional wählbaren **Dachkranz** inkl. **3 LED-Spots**, können Sie die Sauna von außen beleuchten und sie so gekonnt in Szene setzen. In den Innenraum gelangen Sie durch eine **bronzierte Ganzglastür** aus **Einscheibensicherheitsglas** (8 mm stark). Damit beim Saunieren keine Wärme entweichen kann, wird die Tür durch eine **Magnetverschlusstechnik** geschlossen gehalten. Auf denen, im Lieferumfang enthaltenen, Liegen können Sie den Saunagang so richtig genießen. Entspannen Sie nach einem stressigen Arbeitstag und schöpfen Sie neue Kraft aus der angenehmen Wärme auf Ihrer Haut. Heizen Sie den Innenraum mit einem optional erhältlichen, steckerfertigen 3,6kW Ofen. Dieser hat den Vorteil, dass er einfach an eine hausübliche **240Volt Steckdose** angeschlossen werden kann und so keine Montage- oder Umbaukosten erfordert. Oder wählen Sie unseren klassischen Ofen mit 9kW Heizleistung. Dieser schafft, aufgrund der höheren Leistung, eine höhere maximal Temperatur. Beide Öfen sind in drei verschiedenen Varianten erhältlich. Nutzen Sie Ihren Kellerraum zur Entspannung und verwandeln Sie ihn in eine Wellness-Oase mit der Massivholzzauna Sauna Selena.

9kW Saunaöfen

400 V - Ofen 9kW mit integrierter Steuerung 400 V - Ofen 9kW mit externer Steuerung Easy 400 V -

Bio-Kombiofen 9kW mit externer Multifunktionssteuerung Easy 400V 9kW Ofen intern 400V 9kW Ofen Easy 230 V P & P 3.6 Bio Dampföfen
Energiesparender, Sauna Ofen inkl. Steuerung und 18 kg Diabas-Saunasteinen Energiesparender, Ofen inkl. externer Steuerung "Easy" inkl. 18 kg Diabas-Saunasteinen Energiesparender, mit Wasserverdampfer und externer Steuerung "Easy", inkl. 18 kg Diabas-Saunasteinen
Vier Anwendungsmöglichkeiten: Klassisch-finnisch, Kräuterdampf-Kur, Soft-Dampfbad-Feuchtwarm und Family-Bad inkl. 18 kg Diabas-Saunasteinen

- Bodenblech aus Edelstahl
- Polierter Edelstahl Außenmantel
- Temperaturwahl von 50-100°C
- Robuste, mechanische Zeitschaltuhr 0-4 Stunden
- Inkl. 18 kg Diabassteine
- Innenteile aus korrosionsbeständigem Material

- Inkl. Kabel
- Maße inkl. Wandhalterung
- (B x H x T): 41 x 50 x 37 cm

- Bodenblech aus Edelstahl
- Polierter Edelstahl Außenmantel
- Temperaturwahl von 50–100°C
- Inkl. 18 kg Diabassteine
- Innenteile aus
- korrosionsbeständigem Material
- Inkl. externer Steuerung und Kabel
- Maße inkl. Wandhalterung
- (B x H x T): 31 x 46 x 46 cm

- Außenmantel aus Edelstahl
- Aluminium Druckguss Abdeckrahmen
- Temperaturwahl von 40-100°C
- Inkl. externer Steuerung und Kabel
- Maße: (B x H x T) 33 x 50 x 25 cm
- Integrierte Verdampfeinheit!

1. Klassisch finnische Sauna
2. Kräuterdampf-Kur
3. Soft-Dampfbad-Feuchtwarm
4. Family-Bad (auch für Kinder geeignet)

Steuergerät Easy finnisch

- Heizbegrenzung 4 Stunden
- Stufenlos zwischen 10 und 100°C regelbar
- 2 Sensorentechnik
- Anschluss für Kabinenbeleuchtung
- Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- Sicherheitstemperaturbegrenzung

bei 140 °C

Steuergerät Easy für Bio-Kombiöfen

- Heizbegrenzung 4 Stunden
- Stufenlos zwischen 10 und 100°C regelbar
- 2 Sensorentechnik
- Anschluss für Kabinenbeleuchtung
- Soll-/ Ist-Feuchtigkeitsanzeige zwischen 5 und 95 %
- Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- Sicherheitstemperaturbegrenzung

bei 140 °C

Plug&Play Saunaöfen 3.6kW

230 V Plug and Play - Ofen 3,6 kW mit integrierter Steuerung 230 V Plug and Play - Ofen 3,6 kW

Produktinformation



mit externer Steuerung Easy 230 V Plug and Play -

Bio-Kombiofen 3,6 kW mit externer Multifunktionssteuerung Easy 230V P & P 3.6 kW Ofen 230 V P & P 3.6 Ofen Easy

230 V P & P 3.6 Bio Dampfofen Energiesparender, steckerfertiger Ofen inkl. Steuerung und 18 kg Diabas-Saunasteinen Energiesparender, steckerfertiger Ofen inkl. externer Steuerung "Easy" inkl. 18 kg Diabas-Saunasteinen Energiesparender, steckerfertiger Ofen mit Wasserverdampfer und externer Steuerung "Easy", inkl. 18 kg Diabas-Saunasteinen

Vier Anwendungsmöglichkeiten: Klassisch-finnisch, Kräuterdampf-Kur, Soft-Dampfbad-Feuchtwarm und Family-Bad inkl. 18 kg Diabas-Saunasteinen

- Bodenblech aus Edelstahl
- Polierter Edelstahl Außenmantel
- Temperaturwahl von 50-80°C
- Robuste, mechanische Zeitschaltuhr 0-4 Stunden
- Inkl. 18 kg Diabassteine
- Innenteile aus korrosionsbeständigem Material
- Inkl. Kabel
- Maße inkl. Wandhalterung
- (B x H x T): 31 x 46 x 46 cm

- Bodenblech aus Edelstahl
- Polierter Edelstahl Außenmantel
- Temperaturwahl von 50-80°C
- Inkl. 18 kg Diabassteine
- Innenteile aus
- korrosionsbeständigem Material
- Inkl. externer Steuerung und Kabel
- Maße inkl. Wandhalterung
- (B x H x T): 31 x 46 x 46 cm

- Außenmantel aus Edelstahl
- Aluminium Druckguss Abdeckrahmen
- Temperaturwahl von 40-80°C
- Inkl. externer Steuerung und Kabel
- Maße: (B x H x T) 33 x 50 x 25 cm
- Integrierte Verdampfeinheit!

1. Klassisch finnische Sauna
2. Kräuterdampf-Kur
3. Soft-Dampfbad-Feuchtwarm
4. Family-Bad (auch für Kinder geeignet)

Steuergerät Easy finnisch

- Heizbegrenzung 4 Stunden
- Stufenlos zwischen 10 und 100°C regelbar
- 2 Sensorentechnik
- Anschluss für Kabinenbeleuchtung
- Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- Sicherheitstemperaturbegrenzung

bei 140 °C

Steuergerät Easy für Bio-Kombiofen

- Heizbegrenzung 4 Stunden
- Stufenlos zwischen 10 und 100°C regelbar
- 2 Sensorentechnik

Produktinformation



- Anschluss für Kabinenbeleuchtung
- Soll-/ Ist-Feuchtigkeitsanzeige zwischen 5 und 95 %
- Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- Sicherheitstemperaturbegrenzung

bei 140 °C

Techn. Daten


- **Bauweise:** Steck / Schraub Bauweise
- **Anzahl Bänke:** 2 Stk.
- **Anzahl der Kopfstützen:** 1 Stk.
- **Außenmaß Breite:** 145 cm
- **Außenmaß Höhe:** 187 cm
- **Außenmaß Tiefe:** 145 cm
- **Bank 1 Tiefe:** 57 cm
- **Bank 2 Tiefe:** 27 cm
- **Bank 3 Tiefe:** -
- **Bank Material:** Espe
- **Breite Durchgangsmaß :** 64 cm
- **Höhe Durchgangsmaß :** 173 cm
- **Einstiegsart:** Fronteinstieg
- **Grundfläche:** 1.8 m²
- **Innenmaß Breite:** 181 cm
- **Innenmaß Höhe:** 192 cm
- **Innenmaß Tiefe:** 155 cm
- **Kopfstütze Material:** Espe
- **Liegeplätze:** 2
- **Material:** Nordische Fichte
- **Ofenschutz Breite:** 60 cm
- **Ofenschutz Höhe:** 80 cm
- **Ofenschutz Material:** nordische Fichte
- **Ofenschutz Tiefe:** 51 cm
- **Ofensteuerung:** extern Easy, extern Bio oder intern
- **Position Tür und Zuluft tauschbar:** ja
- **Bauweise Saunadach:** vormontierte Elemente
- **Dämmung Saunadach:** 42 mm
- **Sitzplätze:** 4
- **Spiegelbar:** ja
- **Typ Ofen:** Plug & Play 3,6 KW - interne oder externe Steuerung oder 9kW Saunaofen
- **Tür Höhe:** 175 cm
- **Tür Scheibenfarbe:** bronze
- **Türart:** Ganzglastür (ESG 8 mm)
- **Umbauter Raum:** 3.2 m³
- **Öffnungsrichtung Tür:** rechts und links anschlagbar

Grundkonstruktion der 38 mm Massivholz Systemsaunen

- aus **naturbelassener nord. Fichte**, mit **38 mm** starken **Holzbohlen** aus Massivholz für eine besonders **stabile Konstruktion**, gefertigt
- 80 mm starkes Dach mit Spezialplatte und Mineralwolle, von Innen mit Softline-Profilholz verkleidet
- **Doppelnut** und **-feder** sorgen für höchstmögliche **Formstabilität** und **Abdichtung**
- Beim Aufbau **muss** für die **Luftzirkulation** ein **Mindestabstand von 10 cm** zu **Decke** und **Wänden** eingehalten werden


Produktinformation

- Vorgefertigte, 68 mm starke Wandelemente mit Mineralwolldämmung vereinfachen den Aufbau
- Niedriger Energieverbrauch durch massive Blockbohle
- Ideales **Raumklima** durch die massiven **Vollholzwände** nach **finnischem Vorbild**
- Steckerfertig ohne Elektrikerkosten
- Plug and Play Saunaöfen mit 3.6 kW Leistung oder 9kW Öfen zur Auswahl
- Grundausstattung: Innenausstattung aus **Fichte/Espe**, Ofenschutzgitter **Classic**, **ohne** Kopfstütze, **inkl.** Dachkranz
- Ausschließlich für Privatnutzung



Ausstattung Energiesparsaunen

Produktinformation



Wie wird geliefert

Bitte beachten Sie folgende Punkte für die Anlieferung Ihrer Ware:

Wir liefern unsere Karibu Produkte ausschließlich mit einem 40 Tonner LKW an, dieser LKW hat folgende Maße:



Bitte prüfen Sie ob Ihre Straße mit einem 40 Tonner LKW befahrbar ist.

Halte- und Entlademöglichkeit für diesen großen LKW muss vorhanden sein: Platzbedarf in Abhängigkeit von der Colligröße (allgemeine Formel: 2,50 m Lkw Breite zzgl. Länge größter Colli zzgl. 1,00 m Rangierbreite) sprich ca. 5-8 Meter. Die Entladung erfolgt an der Grundstücksgrenze.

Nicht angeliefert werden kann wenn:

- die benannten Voraussetzungen für die Ein- und Ausfahrt des LKW, das Halten einschl. Entladung nicht gegeben ist.
- in zugeparkten engen Wohngebieten mit enggradigen Kurven und Biegungen
- in Einkaufspassagen
- die Zufahrt mit dem Stapler von der letzten Halte- und Entlademöglichkeit des LKW zur eigentlichen Lieferadresse mehr als ca. 100 m beträgt
- bei Stapleranfahrt die Zufahrtsstraße nicht mindestens 50 cm breiter als die Ware lang ist
- die Zufahrt seitens STVO für Sattel/Hängerzüge gesperrt ist
- eine für den Fahrer gefahrlose Entladearbeit nicht möglich ist, weil es sich um eine vielbefahrene oder kurvenreiche Hauptstraße handelt

Da der Fahrer die Anlieferung/Zufahrt zu verantworten hat, obliegt die letztendliche Entscheidung über die Zustellmöglichkeit ausschließlich dem Fahrer, nicht dem Kunden.

verfügbare Optionen

Saunavariante / Saunatür / Saunaofen

Produktinformation



<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Classic / ohne Ofen (1.699,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Classic / 3,6 kW Saunaofen mit int. Steuerung (1.879,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Classic / 3,6 kW Saunaofen mit "Easy" Steuerung (2.129,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Classic / 3,6 kW Saunaofen externe Steuerung "Easy" Bio (2.329,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Classic / 9kW Saunaofen mit interner Steuerung (2.029,99 EUR)</p>	<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Classic / 9kW Saunaofen mit externer Steuerung (2.179,99 EUR)</p>
<p>Basisvariante (ohne Dachkranz) / Classic / 9kW Bio Dampfofen mit externer Steuerung (2.479,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Classic / ohne Ofen (1.769,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Classic / 3,6 kW Saunaofen mit int. Steuerung (1.949,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Classic / 3,6 kW Saunaofen mit "Easy" Steuerung (2.199,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Classic / 3,6 kW Saunaofen externe Steuerung "Easy" Bio (2.399,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Classic / 9kW Saunaofen mit interner Steuerung (2.099,99 EUR)</p>
<p>mit Dachkranz / Classic / 9kW Saunaofen mit externer Steuerung (2.249,99 EUR)</p>	<p>mit Dachkranz / Classic / 9kW Bio Dampfofen mit externer Steuerung (2.549,99 EUR)</p>				