


Produktinformation

Karibu Systemsauna Tilda I 38 mm I ECO Sauna



Art-Nr.: Kar6174 / GTIN: 4010090061702 / Marke: [Karibu](#)



1.949,99 EUR / Stück

inkl. 19% USt. zzgl. Versand und 77,35 EUR
Sonderversand

Lieferzeit ca. 6 - 8 Wochen



Produktinformation



Sparen mit ECO Saunen - unsere energiespar Massivholzsauna System - Tilda.

Diese **Massivholzsauna** aus **38 mm** starken **Massivholzbohlen** aus hochwertiger **nordischer Fichte** wird im einfachen **Steck-/Schraubsystem** errichtet. Durch die hochwertige **Saunatur** mit **EckEinstieg** gelangen Sie nach erfolgter Montage in den Innenraum mit **185 cm x 185 cm**. Hier empfangen Sie das mitgelieferte Ofenschutzgitter sowie 2 Liege/n. Auch bei unseren Massivholzsaunen im Steck-/Schraubsystem sind alle 4 Seitenwände aus massivem Fichtenholz erstellt, sodass wir hier keinen Einsatz von Hartfaserplatten oder ähnlichem haben (außer im Dachbereich). Die **Sauna** mit den **4 Sichtseiten** können so beliebig im Raum platziert werden. Die **Dachplatten** bestehen aus **57 mm Elementbauweise** mit einer **Mineralwolldämmung**.

9kW Saunaöfen

400 V - Ofen 9kW mit integrierter Steuerung 400 V - Ofen 9kW mit externer Steuerung Easy 400 V -

Bio-Kombiofen 9kW mit externer Multifunktionssteuerung Easy 400V 9kW Ofen intern 400V 9kW Ofen Easy 230 V P & P 3.6 Bio Dampfofen Energiesparender, Sauna Ofen inkl. Steuerung und 18 kg Diabas-Saunasteinen Energiesparender, Ofen inkl. externer Steuerung "Easy" inkl. 18 kg Diabas-Saunasteinen Energiesparender, mit Wasserverdampfer und externer Steuerung "Easy", inkl. 18 kg Diabas-Saunasteinen

Vier Anwendungsmöglichkeiten: Klassisch-finnisch, Kräuterdampf-Kur, Soft-Dampfbad-Feuchtwarm und Family-Bad inkl. 18 kg Diabas-Saunasteinen

- Bodenblech aus Edelstahl
- Polierter Edelstahl Außenmantel
- Temperaturwahl von 50-100°C
- Robuste, mechanische Zeitschaltuhr 0-4 Stunden
- Inkl. 18 kg Diabassteine
- Innenteile aus korrosionsbeständigem Material
- Inkl. Kabel
- Maße inkl. Wandhalterung
- (B x H x T): 41 x 50 x 37 cm
- Bodenblech aus Edelstahl
- Polierter Edelstahl Außenmantel
- Temperaturwahl von 50-100°C
- Inkl. 18 kg Diabassteine
- Innenteile aus
- korrosionsbeständigem Material

Produktinformation

- Inkl. externer Steuerung und Kabel
- Maße inkl. Wandhalterung
- (B x H x T): 31 x 46 x 46 cm
- Außenmantel aus Edelstahl
- Aluminium Druckguss Abdeckrahmen
- Temperaturwahl von 40-100°C
- Inkl. externer Steuerung und Kabel
- Maße: (B x H x T) 33 x 50 x 25 cm
- Integrierte Verdampfereinheit!

1. Klassisch finnische Sauna
2. Kräuterdampf-Kur
3. Soft-Dampfbad-Feuchtwarm
4. Family-Bad (auch für Kinder geeignet)

Steuergerät Easy finnisch

- Heizbegrenzung 4 Stunden
- Stufenlos zwischen 10 und 100°C regelbar
- 2 Sensorentechnik
- Anschluss für Kabinenbeleuchtung
- Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- Sicherheitstemperaturbegrenzung

bei 140 °C

Steuergerät Easy für Bio-Kombiöfen

- Heizbegrenzung 4 Stunden
- Stufenlos zwischen 10 und 100°C regelbar
- 2 Sensorentechnik
- Anschluss für Kabinenbeleuchtung
- Soll-/ Ist-Feuchtigkeitsanzeige zwischen 5 und 95 %
- Soll-/ Ist-Temperaturanzeige in °C
- Sicherheitstemperaturbegrenzung

bei 140 °C

Techn. Daten

- **Bauweise:** Steck / Schraub Bauweise
 - **Anzahl Bänke:** 2 Stk.
 - **Anzahl der Kopfstützen:** 1 Stk.
 - **Außenmaß Breite:** 195 cm
 - **Außenmaß Höhe:** 187 cm
 - **Außenmaß Tiefe:** 195 cm
 - **Bank 1 Tiefe:** 57 cm
 - **Bank 2 Tiefe:** 57 cm
 - **Bank 3 Tiefe:** -
 - **Bank Material:** Espe
-


Produktinformation

- **Breite Durchgangsmaß :** 64 cm
- **Höhe Durchgangsmaß :** 173 cm
- **Einstiegsart:** Eckeinstieg
- **Grundfläche:** 3.2 m²
- **Innenmaß Breite:** 185 cm
- **Innenmaß Höhe:** 180 cm
- **Innenmaß Tiefe:** 185 cm
- **Kopfstütze Material:** Espe
- **Liegeplätze:** 2
- **Material:** Nordische Fichte
- **Ofenschutz Breite:** 60 cm
- **Ofenschutz Höhe:** 80 cm
- **Ofenschutz Material:** nordische Fichte
- **Ofenschutz Tiefe:** 51 cm
- **Ofensteuerung:** extern Easy, extern Bio oder intern
- **Position Tür und Zuluft tauschbar:** nein
- **Bauweise Saunadach:** vormontierte Elemente
- **Dämmung Saunadach:** 42 mm
- **Sitzplätze:** 4
- **Spiegelbar:** nein
- **Typ Ofen:** 9kW - interne oder externe Steuerung
- **Tür Höhe:** 175 cm
- **Tür Scheibenfarbe:** bronze
- **Türart:** Ganzglastür (ESG 8 mm)
- **Umbauter Raum:** 4.8 m³
- **Öffnungsrichtung Tür:** rechts und links anschlagbar

Grundkonstruktion der 38 mm Massivholz Systemsaunen


- aus **naturbelassener nord. Fichte**, mit **38 mm** starken **Holzbohlen** aus Massivholz für eine besonders **stabile Konstruktion**, gefertigt
 - 80 mm starkes Dach mit Spezialplatte und Mineralwolle, von Innen mit Softline-Profilholz verkleidet
 - **Doppelnut** und **-feder** sorgen für höchstmögliche **Formstabilität** und **Abdichtung**
 - Beim Aufbau **muss** für die **Luftzirkulation** ein **Mindestabstand von 10 cm** zu **Decke** und **Wänden** eingehalten werden
 - Vorgefertigte, 68 mm starke Wandelemente mit Mineralwolldämmung vereinfachen den Aufbau
 - Niedriger Energieverbrauch durch massive Blockbohle
 - Ideales **Raumklima** durch die massiven **Vollholzwände** nach **finnischem Vorbild**
 - Steckerfertig ohne Elektrikerkosten
 - Plug and Play Saunaöfen mit 3.6 kW Leistung oder 9kW Öfen zur Auswahl
 - Grundausstattung: Innenausstattung aus **Fichte/Espe**, Ofenschutzgitter **Classic**, **ohne** Kopfstütze, **inkl.** Dachkranz
 - Ausschließlich für Privatsnutzung
-

Produktinformation



Ausstattung Energiesparsaunen

Produktinformation



Wie wird geliefert

Bitte beachten Sie folgende Punkte für die Anlieferung Ihrer Ware:

Wir liefern unsere Karibu Produkte ausschließlich mit einem 40 Tonner LKW an, dieser LKW hat folgende Maße:



Bitte prüfen Sie ob Ihre Straße mit einem 40 Tonner LKW befahrbar ist.

Halte- und Entlademöglichkeit für diesen großen LKW muss vorhanden sein: Platzbedarf in Abhängigkeit von der Colligröße (allgemeine Formel: 2,50 m LkW Breite zzgl. Länge größter Colli zzgl. 1,00 m Rangierbreite) sprich ca. 5-8 Meter. Die Entladung erfolgt an der Grundstücksgrenze.

Nicht angeliefert werden kann wenn:

- die benannten Voraussetzungen für die Ein- und Ausfahrt des LKW, das Halten einschl. Entladung nicht gegeben ist.
- in zugeparkten engen Wohngebieten mit enggradigen Kurven und Biegungen
- in Einkaufspassagen
- die Zufahrt mit dem Stapler von der letzten Halte- und Entlademöglichkeit des LKW zur eigentlichen Lieferadresse mehr als ca. 100 m beträgt
- bei Stapleranfahrt die Zufahrtsstraße nicht mindestens 50 cm breiter als die Ware lang ist
- die Zufahrt seitens STVO für Sattel/Hängerzüge gesperrt ist
- eine für den Fahrer gefahrlose Entladearbeit nicht möglich ist, weil es sich um eine vielbefahrene oder kurvenreiche Hauptstraße handelt

Da der Fahrer die Anlieferung/Zufahrt zu verantworten hat, obliegt die letztendliche Entscheidung über die Zustellmöglichkeit ausschließlich dem Fahrer, nicht dem Kunden.

verfügbare Optionen

Saunavariante / Saunatür / Saunaofen

Basisvariante (ohne Dachkranz) / Classic / ohne Ofen (1.949,99 EUR)	Basisvariante (ohne Dachkranz) / Classic / 9kW Saunaofen mit interner Steuerung (2.279,99 EUR)	Basisvariante (ohne Dachkranz) / Classic / 9kW Saunaofen mit externer Steuerung (2.429,99 EUR)	Basisvariante (ohne Dachkranz) / Classic / 9kW Bio Dampfofen mit externer Steuerung (2.729,99 EUR)	mit Dachkranz / Classic / ohne Ofen (2.019,99 EUR)	mit Dachkranz / Classic / 9kW Saunaofen mit interner Steuerung (2.349,99 EUR)
---	--	--	--	---	--

Produktinformation

mit Dachkranz /
Classic / 9kW
Saunaofen mit
externer
Steuerung
(2.499,99 EUR)

mit Dachkranz /
Classic / 9kw Bio
Dampfofen mit
externer
Steuerung
(2.799,99 EUR)